



Dirección de Compras y Contrataciones
Secretaría de Economía y Finanzas
Avenida Marcelo T. de Alvear 120, 9 piso, CP 5000 Córdoba, Argentina
Teléfono: 0351 4285600 Int 1930 al 1946 - www.cordoba.gobar

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Art. 1°.- PROCEDIMIENTO: Subasta Electrónica Inversa N°- Expte. N° 007.302/2020.-

Art. 2°.- OBJETO: La Municipalidad de Córdoba, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano gestiona la adquisición de **INDUMENTARIA DE TRABAJO** con destino a la Dirección Obras Viales.-

Los renglones a cotizarse con sus respectivas cantidades se detallan en la Planilla de Cotización y Especificaciones Técnicas adjuntas.-

Art. 3°.- PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto Oficial para la presente contratación ha sido estimado en la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO (\$2.573.641,00).-

Art. 4°.- FECHA DE SUBASTA: será la que se establezca en la publicación del llamado.-

Art. 5°.- HORA DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LA SUBASTA: será la que se establezca en la publicación del llamado.-

Art. 6°.- MARGEN MÍNIMO DE MEJORA DE OFERTAS: será el que se establezca en la publicación del llamado.-

Art. 7°.- FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA: Las aclaraciones y observaciones a los pliegos de bases y condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberán ser formuladas según se detalla a continuación:

- Forma y Lugar de Consulta: ingresando al portal de subastas del municipio con su usuario y contraseña. Las mismas serán respondidas y quedarán visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren registrados en dicho portal.-
- Plazo de Consulta: hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura de lances.-
- Referentes para contacto:
 - Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:
Dirección de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285660 Int. 1941/42
Correo electrónico: subastasmunicordoba@gmail.com
 - Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:
Dirección de Obras Viales – Tel. 0351-4285660 Int. 7707. Contacto: Mauro Tricherri.
Correo electrónico: ovcompras@gmail.com

Art. 8°.- FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberán cotizar en PESOS el precio unitario por cada renglón y posteriormente totalizar la oferta. El precio en cada prenda/calzado, deberá ser igual para todos los talles/números del renglón.-

El precio deberá incluir IVA, flete, acarreo y todo otro gasto hasta la entrega total de lo adjudicado, según pliego.-

Art. 9°) MUESTRAS: A partir de la notificación del acta de prelación final, el oferente que haya quedado primero, deberá presentar una prenda de muestra de cada artículo ofrecido (NO SE RECIBIRÁ UNA MISMA MUESTRA PARA DOS (2) RENGLONES O MÁS) en la Dirección de Obras Viales, sita en calle N. Laprida N°1.120 esq. Paso de los Andes- B° Observatorio, de Lunes a Viernes en el horario de 08:00 a 14:00. Estas deberán estar correctamente identificadas con nombre de la firma presentante, número de subasta, expediente y renglón al que pertenece, para la elaboración del Informe Técnico de las propuestas.-



Cr. CLAUDIO ESTABAN FANER
DIRECTOR DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Art. 10°) MODALIDAD, LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: Los Adjudicatarios deberán entregar las prendas, en bolsas de nylon por unidad y empaquetadas de a 10 unidades; en la dirección indicada en el Art. 9° - Presentación de Muestras, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 14:00 hs. El plazo de entrega será dentro de los VEINTE (20) días hábiles contados a partir de la notificación de la Orden de Provisión.-

Art. 11°) VARIACIÓN DE LAS CANTIDADES POR NÚMERO: La Dirección de Obras Viales podrá solicitar una variación de las cantidades por numero/talle de hasta el 20% de las cantidades adjudicadas.-
El adjudicatario deberá contemplar los cambios que el Directivo de la repartición requirente solicite.-

Art. 12°).- CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Por renglón.-



Cr. CLAUDIO ESTEBAN FANE
DIRECTOR DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INDUMENTARIA

Ítem Nº 1) Equipo de trabajo (Pantalón Camisa) Áreas Asfalto, Hormigón, Desagüe, Suelo, Taller, Laboratorio y Servicios Internos.

Color: Azul Aeronáutico.

Calidad: Pampero, (línea industrial) Normas IRAM Nº 7508

1.1) Pantalón de Trabajo

Tela: Gabardina 3x1, algodón 100% pre-encogido, peso 270 grs, x mt2. +/- 5% de tolerancia.

Color: Azul Aeronáutico.

Modelo: Corte clásico, con 2 (dos) bolsillos laterales, 2 (dos) bolsillos traseros y con 1 (uno) bolsillo relojero con forrería en la misma tela.

Cartera: doble, en la misma tela.

Cierre cartera: Relámpago, reforzado, color a tono con el color de la tela.

Forros: en la pretina y cartera.

Cintura: con pretina de 4,5 cms. de ancho como mínimo, con 10 (diez) pasa-cintos o más según el talle.

Bolsillos: 2 (dos) laterales internos de 15 x 25 cm. de abertura y profundidad como mínimo y 2 (dos) bolsillos traseros de 13 x 15 cm. de abertura y profundidad como mínimo y 1 (uno) bolsillo relojero.

Forro de los bolsillos: en la misma tela del pantalón o de otra tela de la misma composición que la requerida, hasta un 35% menos en su peso por mt2.

Ruedo: en la botamanga de 3 (tres) cm. como mínimo.

Cierre Relámpago con cremallera: de material plástico, a tono con el color de la tela y en cantidad y tamaño necesarios para la cartera.

Costuras: de atrás, laterales e internas de las piernas con 3 (tres) costuras como mínimo y 4 (cuatro) costuras en la pretina.

Bolsillos respunteados a 0,5 cms. aproximadamente.

Bolsillos, cartera, pasa-cintos y extremos de los ojales con atraques.

Hilo: el hilo que se utilice para las costuras deberá ser de título 80, poliéster 100% a tono con el color de la tela.

Tolerancia + 0 – 5% cerrado en 3 (tres) costuras, con atraques de seguridad.

Confección y medida: según información adjunta.

Nota: el pantalón deberá tener en su pantorrilla derecha 1 (una) cinta reflectiva, de 25 mm. , cocida, color blanco.

1.2) Camisa de Trabajo

Tela: Gabardina 2x1. 100% algodón pre-encogido, peso 190 gr. x mt2 + / -5% de tolerancia doble costura, mangas largas, con 2 (dos) bolsillos delanteros, abotonada adelante y en puños.

Color: azul aeronáutico.

Modelo: recto, clásico.

Cuello: cerrado, (clásico de camisa).


Delantero: liso, con 6 (seis) ojales hecho a máquina, como mínimo.

Espalda: liza, sin costura, en el centro con tirilla interior para colgar con etiqueta interior que indique marca o nombre del proveedor, porcentaje de la composición de la tela y recomendaciones respecto al lavado y planchado de la prenda.

Mangas: pegadas, largas, con abertura de aproximadamente 10 cm. con cartera sobrecosida, puños dobles de la misma tela, de 6 cm. de ancho aproximadamente, con uno o dos ojales hechos a máquina.



HUGO MARIO PASLIERO
JEFE DE DIVISION
CONTABLE Y COMPRAS
DIRECCION DE OBRAS VIALES
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA



Bolsillos: 2 (dos) delanteros, superiores, con tapa con ojal hecho a máquina aplicado.

Medida del bolsillo: 13 (trece) cm. de abertura por 15 cm. de profundidad aprox., de la tapa 13 cm. de ancho por 6 cm. de alto aprox.

Monograma oficial del escudo municipal impreso en bolsillo superior delantero del lado izquierdo.

Sistema Planograph: color blanco.

Terminación: borde inferior recto, con dobladillo 2 cm. como mínimo.

Costuras: cuello, bolsillos y puño respunteados a 0,5 cm. como máximo.

Bolsillos y aberturas de las mangas con atraques.

Botones: 6 (seis) como mínimo en el delantero, 1 (uno) en cada bolsillo, y 1 (uno) en los puños, de 1 cm. de diámetro aprox., de material plástico, a tono en el color de la tela y cosidos fuertemente a la misma.

Hilo: el hilo que se utilice para las costuras deberá ser de buena calidad, a tono con el color de la tela e inalterable con el lavado.

Confección y medida: según información adjunta.

Nota: La camisa deberá tener en la espalda a la altura de las axilas, 1(una) cinta reflectiva de 25mm., color blanco cosida de 20 (veinte) cm. De largo.

Se adjunta planilla de talles y cantidad.

Ítem N° 2) Botín de seguridad sin puntera de acero para alto impacto

Modelo: prusiano o francés.

Material: cuero flor de culata (de 1.6 a 2mm) resistente a la oxidación

Protección al talón de Aquiles realizado en el mismo cuero, cuero y medio forro de badana.

Interior: material antimicótico.: con medio forro de protección de tobillo y tendón de Aquiles, con acolchado a los bordes.

Suela y taco: serán de poliuretano doble densidad, con diseño antideslizante y tratamiento anti-óleo.

Altura mínima del taco: 3 (tres) cm.

Deberán cumplir Normas IRAM.

Color: Negro.

Cantidad por Número: Según detalle Planilla Adjunta.

Ítem N° 3) Botín anti-óleo sin puntera de acero para alta temperatura.

Modelo: prusiano o francés.

Material: Cuero flor de culata (de 2 a 2,2 mm) de espesor (no descarné) semi – engrasado.

Protección de tobillo con acolchado interior de espuma sintética entre la caña y el volcado de cuello, de 1.5 mm de espesor aproximadamente, forrado con badana.

Protección al tendón de Aquiles realizado en el mismo cuero, cuero y medio forro de badana.

Interior: material antimicótico.

Planilla de armado de material imputrescible.

Acordonado: con ojalillos y/o ganchos pasa – cordón.

Suela y Taco: serán de caucho vulcanizado resistente al calor, tipificado con la clasificación “C” de la Norma IRAM 3610 – 113094 y DIN 4843 anti – óleo, antideslizante.

Color: Negro.

Cantidad por numero: Según detalle Planilla Adjunta.

Ítem N° 4) Protector Lumbar

Protector lumbar con tiradores, tipo Bill Vex ó calidad superior.

Cantidad por Talle: Según detalle Planilla Adjunta.

HUGO MARIO PAGLIERI
JEFE DE DIVISION
CONTABLE Y COMPRAS
DIRECCION DE OBRAS VIALES
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA



Exp. N° 007302/2020 FOLIO N° 6

Ítem N° 5) Pantalón de trabajo para supervisores/sobrestantes, topógrafos

Tipo cargo, color verde militar, tela gabardina de primera calidad.
Confección y talles según planilla adjunta

Ítem N° 6) Botas de Goma ½ Caña

Tipo Tecno Boat de Elastómero reforzado, ½ Caña.

Ítem N° 7) Remeras (chombas) para operarios

Piqué doble de algodón. Cuello alto con dobles y puño tejido. Color azul aeronáutico con logo de la
Municipalidad de Córdoba. Logo con sistema Planograph estampado en la parte superior delantera
lado izquierdo, color: blanco.

ATTE:


LUCAS ADRIAN ASPERO
A/C Depósito y S... Internus
Dirección de ... les
Municipalidad de Córdoba



Ítem N° 1.1) Pantalón de Trabajo (Áreas Operativas)

Talles	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	Total
Cantidad por talla		2	5	25	36	44	40	15	10	10	10	5	4	4	210

Ítem N° 1.2) Camisa de Trabajo

Talles	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	Total
Cantidad por talla	1	10	15	28	30	35	30	31	10	10	6	4	210

Ítem N° 2) Botín de seguridad sin puntera de acero.

Talles	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	Total
Cantidad por talla		04	15	33	62	26	6	2	2		150

Ítem N° 3) Botín anti-óleo sin puntera de acero para alta temperatura.

Talles	38	39	40	41	42	43	44	45	46	Total
Cantidad por talla		2	10	20	28	6	2		2	70

Ítem N° 4) Protector lumbar

Talles	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL	Total
Cantidad por talla	5	30	35	45	45	10	10	180

Ítem N° 5) Pantalón de Trabajo para supervisores/sobrestantes, topógrafos

Talles	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	Total
Cantidad por talla		02	08	26	18	18	16	10	10	04	03	02	02	119

Ítem N° 6) Botas de Goma ½ Caña

Talles	39	40	41	42	43	44	Total
Cantidad por talla	5	25	35	25	25	10	125

Ítem N° 7) Remeras para operarios

Talles	S	M	L	XL	XXL	XXXL	Total
Cantidad por talla	10	15	50	65	50	20	210


LUCAS ADRIÁN ASPERÓN
 A/C Depósito y Sección Internus
 Dirección de Obras Públicas
 Municipalidad de Córdoba



PLANILLA DE COTIZACIÓN

Expediente N° 007.302/2020

Renglón	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	EQUIPO 1: compuesto de Pantalón Trabajo + camisa de trabajo Según especificaciones técnicas adjuntas	Equipo	210
2	Botín de seguridad Según especificaciones técnicas adjuntas	par	150
3	Botín de seguridad anti-óleo Según especificaciones técnicas adjuntas	par	70
4	Protector lumbar Según especificaciones técnicas adjuntas	Unid.	180
5	Pantalón de trabajo p/supervisores, sobrestantes, topógrafos. Según especificaciones técnicas adjuntas	Unid.	119
6	Bota de goma ½ caña Según especificaciones técnicas adjuntas	par	125
7	Remera (chomba) para operario Según especificaciones técnicas adjuntas	unid	210



Dr. CLAUDIO ESTEBAN FANER
DIRECTOR DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA