




## Subasta Electrónica Inversa N° 2021/000235 Expte. N° 106-041496/2020

**OBJETO: OBRA 553 – NEXO ADUCCIÓN BOOSTER – ZONA SUR**

### **NOTA ACLARATORIA N° 3**

Por medio de la presente, se informa a los oferentes interesados en la subasta de referencia, que las ratios que deberán acreditar las empresas interesadas para poder ser vinculadas a la subasta de referencia, indicadas en el **Art. 21° inc. o).** del Pliego de Condiciones Particulares del Expte. de referencia, se modifican por los siguientes valores:

- Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1,50
- Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 2,00
- Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Cte.), mayor o igual que 1,20
- Ratio de Endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 1,00



Ing. DANIEL HERRERA  
Dirección General Unidad  
Ejecutora Agua Potable  
Municipalidad de Córdoba

Gr. CLAUDIO ESTEBAN FANER  
DIRECTOR DE COMPRAS  
Y CONTRATACIONES  
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA