

ANEXO I

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA N° _____

PLANILLA DE COTIZACIÓN

Items	Elementos	Cantidades	Descripción	Precio unitario	Precio total
1	Guantes moteados	1600	Reforzados, 4 hilos, algodón, puños elastizados con aplicación De micro godas antideslizante en la palma.		
2	Guantes multiflex	1000	Fibra sintética de alto desempeño, Recubrimiento de poliuretano apto para trabajos en contacto con aceites y derivados de hidrocarburos, Puño elastizado reforzado, aptos para trabajos que requieran alta precisión, los mismos deberán ser resistentes a la abrasión y rasgado.		
3	Guantes de descarné	1000	<ul style="list-style-type: none"> 500 pares, guantes de material cuero de descarné, forrados. Puño corto, conforme las Normas: IRAM 3607, IRAM 3608. 500 pares, guantes de material cuero de descarné, forrados, puño largo, conformes Normas: IRAM 3607, IRAM 3608. 		
4	Mangas de descarné para soldar	20	Mangas de cuero de descarné para soldador con tiras con broches.		
5	Mangas de graffa para soldar	20	Mangas de tela de graffa para soldador con tiras con broches.		

6	Delantales de pvc	50	<ul style="list-style-type: none"> • Color blanco, 25 unidades. • Color verde, 25 unidades. <p>Confeccionado en material PVC 600 micrones. Ancho x altura: 70x 120cm. Botón a presión plástico y argolla para regular la tira del cuello.</p>		
7	Delantales de descarne	1000	<p>Confeccionado en material de cuero de descarne 0,5, medidas 86x54. Refuerzo de goma plomada en el vientre.</p>		
8	Antiparras de seguridad antirayas	1700	<ul style="list-style-type: none"> • 1500, Color de acrílico transparente, los mismos deberán contener tratamiento anti empañó y anti rayas, material policarbonato. • 200, color de acrílico gris con protección a radiación U.V., tratamiento anti empañó y anti rayas, material policarbonato. <p>Patillas de nylon ajustables; puente nasal blando y suave; montura de nylon.</p>		
9	Tapón trialeteado con cordel	1500	<p>Diseño de tres aletas, Fabricado en polímero ultra-soft hipoalergénico, cordón textil de poliéster.</p>		
10	Chaleco reflectivo	30	<p>Color: Amarillo. Material: Poliéster 60 g. 2 bandas reflectivas de 5 cm. Talle único. Cierre con abrojo.</p>		
11	Fajas lumbares con ballenas	300	<ul style="list-style-type: none"> • Cincuenta (50) talle S. • Ciento treinta (130) talle M. • Ciento treinta (130) talle L. • Ciento treinta (130) talle XL. 		

DRA. YANINA J. LORENZETTI
Encargada de Pliegos
Este Municipal BioCórdoba

			<ul style="list-style-type: none"> Cincuenta (50) talla 2XL. Diez (10) talla 3XL. <p>Material elastano, reforzadas, 4 a 6 ballenas, faja modelo Sacrolumbar. Cintas antideslizantes ubicadas en la parte interna. Gran superficie de ajuste en el cuerpo principal. Malla elastizada reforzada. Velcro de alta resistencia. Tiradores elásticos regulables</p>		
12	Arnes de seguridad con cola de amarre	5	<p>Regulación Rápida en todas sus bandas. Cinta Poliéster de Alta Tenacidad de 45mm. Presillas para retener la cinta libre. Hebillas tipo Ranura para una fácil colocación. Dos Argollas de Posicionamiento en Cintura. Diferenciación de Colores en cinta. Cabo de vida con Amortiguador y Mos.18mm Certificación IRAM 3622-1</p>		
13	Mascaras faciales de protección con arnes	100	<p>Cuerpo termoplástico de gran hermeticidad y confort. Arnés de sujeción de 4 puntos, posee doble banda elástica con sistema de regulación desmontable y recambiable, mediante hebilla de colocación simple y rápida para su mejor higienización. Con una válvula exhaladora y dos válvulas inhaladoras que permiten el acople de dos filtros. Cada mascarará deberá contener dos (2) packs de repuestos cada una.</p>		
14	Guantes de pvc industriales	400	<ul style="list-style-type: none"> 200, talla 9. 200, talla 10. <p>Confeccionados en PVC rojos, 35cm de largos.</p>		

15	Guantes de acrílico nitrilo	700	<ul style="list-style-type: none"> • 350, talla 8. • 350, talla 9. <p>Guante acronitrilo DPS verde Guante de nitrilo verde flockado (100% de caucho acrilonitrilo de butadeno puro) con excelente agarre flexible.</p>		
16	Barbijo KN95	1500	<p>Material algodón con elásticos. Modelo kn95 3M. Barbijo reutilizable con clip nasal, filtrado de partículas. Confeccionado con tres capas de protección Metblown. Certificación ANMAT: PM 2289-6.</p>		
17	Camperas de cuero de descarne para soldar	10	<ul style="list-style-type: none"> • Tres (3) talla L. • Tres (3) talla XL. • Dos (2) talla 2XL. • Dos (2) talla 3XL. <p>Campera de soldador, fabricadas con material de cuero de descarne, con botón, cierre y tapa cierre.</p>		
18	Cascos de seguridad tipo industrial con arnes	45	<ul style="list-style-type: none"> • Colores blancos: 10 • Color azul: 25 • Color amarillo: 10 <p>Diseño moderno Fabricado en Polietileno Montaje de otros EPP Propiedades dieléctricas Protección contra caídas Diseñado para proteger la cabeza del impacto de objetos que caen libremente. Diseño modular que permite el montaje de productos de protección facial, auditiva, ocular y soldadura. Fabricado en polietileno, se distingue por su moderno diseño y excelente terminación. Hebilla trasera para anclaje de mentonera de 3 puntos. Versiones: Sin ventilación.</p>		
	Respirador semimascara		<p>-Respirador media cara reutilizable. -Filtros para partículas P95 p/cartucho -Soporte pre filtro</p>		

19	facial con filtros respiratorios	50	<ul style="list-style-type: none">- Máscara respiratoria que cubre nariz y boca- Reutilizable y de bajo mantenimiento.- Puede trabajar con filtros de partículas o cartuchos químicos recambiables.- Aprobación NIOSH conforme al tipo de filtro / cartucho utilizado.- Combinable con otros equipos de seguridad, incluyendo la protección ocular y auditiva.		
20	Repuestos para semi mascara facial	100			


DRA. YANINA J. LORENZETTI
Encargada de Pliegos
Ente Municipal BtoCórdoba
Municipalidad de Córdoba