



Ref. Solicitud de Equipos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ante la necesidad de dar cumplimiento al Cronograma de Trabajos Solicitados desde las reparticiones municipales, tendientes a mitigar los problemas ocasionados por las malas condiciones en que se encuentran los canales, elementos componentes del sistema de desagües superficiales y otros sectores requieran intervención similar, esta Área de Planificación y Ejecución solicita se provea de un Módulo de Equipos para dar cumplimiento a las tareas descriptas.

Composición del Módulo

- Item 1: Una (1) retropala doble tracción (4x4).
- Item 2: Tres (3) camiones de 18m3 o superior capacidad.
- Item 3: Una (1) Mini cargadora.
- Item 4: Tres (3) Motoguadañas.
- Item 5: Una (1) Motosierra para Poda de altura.
- Item 6: Una (1) Motosierra.

Condiciones para la Prestación del Servicio

Se requiere que la prestación incluya:

- Todos los traslados necesarios para las tareas requeridas.
- Operadores calificados.
- Combustibles, Lubricantes y repuestos.
- Seguros conforme a normativa vigente (de los equipos y del personal).
- Todo otro gasto en que el prestador deba incurrir para efectuar la tarea encomendada.

Jornada laboral: coincidente con la del Ente (Lunes a viernes 8 a 17 hs y Sábados de 8 a 12hs). En caso que el personal de supervisión del Ente constate que la empresa contratada para la ejecución de los trabajos no se encuentre en actividad o que la misma, la jornada será descontada de la certificación mensual en forma proporcional al valor mensual contratado.

Periodo para la ejecución de los trabajos: 12 meses con opción a prórroga por otros 12 meses en caso que lo requiera el área de Planificación y Ejecución del Ente.

Ing. Civil SERGIO DAVID TELLO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
ENTE DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. Civil SERGIO DAVID TELLO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
ENTE DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. Civil SERGIO DAVID TELLO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
ENTE DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA



Características Técnicas de los Equipos

1- RETROPALA

Para trabajos en los lugares que se indiquen por personal del Ente como:

- Movimiento de suelo en general.
- Extracción de residuos de interior y bordes de canales.
- Carga de materiales en camiones.

Antigüedad del equipo: menor a 10 años.

Uso menor a 4.000 hs.

Tracción 4x4.

OPERACIÓN CON BRAZO EXCAVADOR

- Profundidad de excavación estándar: 4,30 m
- Profundidad de excavación brazo extensible retraído 4,40 m
- Profundidad de excavación brazo extensible extendido 5,40 m
- Alcance desde el pivote de giro estándar 5,60 m
- Fuerza de excavación del cucharón estándar: 50 kN
- Fuerza de excavación del brazo estándar: 30 kN
- Fuerza de excavación del brazo extensible retraído: 30 kN
- Fuerza de excavación del brazo extensible extendido: 20 kN
- Levantamiento del brazo a 2,40m estándar: 2.300 kg
- Altura de carga estándar: 3,60m
- Altura de carga brazo extensible extendido: 4,00 m
- Alcance de carga estándar: 1,70 m
- Alcance de carga brazo extensible extendido: 2,70 m

OPERACIÓN CON CARGADOR

- Capacidad del cucharón: 0,70 m³
- Ancho del cucharón: 2,20 m
- Altura de descarga a ángulo máximo: 2,60 m
- Profundidad de excavación en inclinación única: 1,00 m
- Capacidad de levantamiento a máxima altura: 2.500 kg

2- CAMIÓN VOLCADOR:

Para carga en la zona de trabajo y traslados a predio Piedras Blancas y descarga en el interior del mismo en los sectores que indique la persona encargada en el predio.

- Antigüedad menor a 10 años.
- Capacidad mínima de carga: 18m³; 20 toneladas.
- Potencia mínima: 250 HP.
- Tracción 6x4.

ING. CIVIL SERGIO DAVID TELLO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
ENTE DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

CH. EST. 1000
ENTREGA
MUNICI.

ING. CIVIL ALEJANDRO SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS
ENTE DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA



3- MINI CARGADORA:

Para operaciones de limpieza y movimiento de suelo, en los lugares indicados por personal del Ente.

Deberá ser marca Bobcat modelo S630 o similar con prestaciones equivalentes en cuanto a potencia, capacidad del balde de carga, caudal hidráulico, altura de carga, etc.

Antigüedad del equipo: menor a 10 años.

Uso menor a 4.000 hs.

4- MOTOGUADAÑA STIHL FS 450 O DE SIMILAR CARACTERÍSTICA

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| • Cilindrada cm ³ | • 44,3 |
| • Potencia kW | • 2,1 |
| • Potencia_ CV | • 2,9 |
| • Peso kg | • 8 |
| • Herramienta de corte estándar | • AutoCut |
| • Cilindrada cm ³ | • 44,3 |

5- MOTOSIERRA PARA PODA DE ALTURA STIHL HT 103 O DE SIMILAR CARACTERÍSTICA

- Cilindrada (cm³) 31.4
- Potencia (cv) 1.4
- Peso (kg) 7.3
- Espada (tipo) 30 cm/1,1 mm R
- Altura de corte (Mts) 5

6- MOTOSIERRA STIHL HT 103 O DE SIMILAR CARACTERÍSTICA

- Potencia: 3.1 cv
- Cilindrada: 45.4 cc
- Largo de las espadas compatibles: 45 cm

Ing. Civil **BERGIO DAVID TELLO**
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
ENTE DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

U.S. AIR FORCE
HARRISBURG, PENNSYLVANIA
FEBRUARY 27, 1964
MEMPHIS, TENNESSEE