

**ANEXO III:
DOCUMENTACIÓN
CON
INTEGRACIÓN AL
PAGO DE TASAS**

Exp. N°

U 07852 - 22 Folio 26

EXPIE. 007852 AÑO 22 FOLIO 145

API – Web Service Externo AARI

Fecha de Modificación: 24/11/2020

Autenticación

Acción: POST

URL: <https://test-ws.enviosmunicba.gob.ar/ws/index.php/auth/getToken>

Tipo de mensaje: x-www-form-urlencoded

Parámetros de Mensaje:

Nombre	Tipo	Formato	Descripción
user	String		Usuario - Requerido
Password	String		Contraseña - Requerido

Respuesta

Nombre	Tipo	Formato	Descripción
token_type	String		Tipo de Token
access_token	String		Token
expires_in	Integer		Tiempo de Expiración

Aclaraciones:

- Obtener credenciales con la gente de AARI

Crear un Pago

Acción: POST

URL: <https://test-ws.enviosmunicba.gob.ar/ws/index.php/pagoexterno/generarPago>

Tipo de mensaje: x-www-form-urlencoded

Parámetros de Mensaje:

Nombre	Tipo	Formato	Descripción
cod_ref	Integer		Código de Referencia - Requerido
med_pago	String		Medio de Pago – Requerido <ul style="list-style-type: none"> PAY
opc_pago	String		Opción de Pago – Requerido <ul style="list-style-type: none"> cord naran otras
origen	String		Código de Entidad – Requerido
monto	Float		Monto a Pagar– Requerido
email	String		Email.

Respuesta

Nombre	Tipo	Formato	Descripción
pago_id	Integer		Código de Pago
url	String		Url a plataforma de Pago

Aclaraciones:

- El código de Origen se brindará junto con las credenciales para poder Autenticarse.
- Una vez que el pago fue procesado, se enviara una notificación a la url antes acordada.
- La notificación se reenviará repetidas veces hasta recibir un http status code 200.
- Para poder realizar pruebas en el siguiente link tienen tarjetas de pruebas
 - <https://documentos.payperTic.com/display/SOP/Tarjetas+de+prueba>

Notificación:

Nombre	Tipo	Formato	Descripción
Pago_id	Integer		Código de Pago
cod_ref	Integer		Código de Referencia
status	String		Estado <ul style="list-style-type: none"> A = Aprobado E = Error
cod_caja	String		Código de Caja <ul style="list-style-type: none"> 195 = PayPerTic
monto	Float		Monto Cobrado
url	String		Url del Pago <ul style="list-style-type: none"> Una vez pagada, la url muestra el comprobante de PayPerTic

Obtener Pago Generado

Acción: POST

URL: <https://test-ws.enviosmunicba.gob.ar/ws/index.php/pagoexterno/getPagoGenerado>

Tipo de mensaje: x-www-form-urlencoded

Parámetros de Mensaje:

Nombre	Tipo	Formato	Descripción
pago_id	Integer		Código de Pago
fecha	String	yyyy/mm/dd	Fecha de generación del Pago
Origen	String		Código de Entidad – Requerido

Respuesta:

Nombre	Tipo	Formato	Descripción
Pago_id	Integer		Código de Pago
cod_ref	Integer		Código de Referencia
Estado	String		Estado <ul style="list-style-type: none">• Aprobado• Pendiente• Error
cod_caja	String		Código de Caja <ul style="list-style-type: none">• 195 = PayPerTic
caja_nom	String		Nombre de Caja
fchmod	String	dd/mm/yyyy	<ul style="list-style-type: none">• Fecha de Modificación

Generar Liquidación y Boleta

Acción: POST

URL: https://test-ws.enviosmunicba.gob.ar/ws/index.php/boleta/generarBoleta

Tipo de mensaje: x-www-form-urlencoded

Parámetros de Mensaje:

Nombre	Tipo	Formato	Descripción
tributo	Integer		Código de Tributo – Requerido
anio	Integer		Año – Requerido
cuota	integer		Cuota – Requerido
items	Json Array		Array de Ítems – Requerido
vencimiento	String	yyyy/mm/dd	Fecha de Vencimiento
expediente	String		Expediente
identificador	String		Identificador
nombre	String		
tipoboleta	integer		Tipo de Boleta 1. Normal 2. Carnet 3. Compras – Contrataciones
obs	String		Observaciones

Respuesta:

Nombre	Tipo	Formato	Descripción
boleta	String	HTML	Cedulón en formato HTML
referencia	Integer		Código de Referencia
codigobarra	String		Código de Barra Largo
codigobarra_corta	String		Código de Barra Corto
monto	float		Monto del Cedulón
itemscalculado	Array		Array de Ítems Cobrados en el Cedulón

Aclaraciones:

- **cuota** = cuota del periodo, para eventuales es 0 (cero) siempre, se genera en forma correlativa por

- **items** = listado de los ítems de la liquidación. Se envía de la siguiente forma:

```
[{"item_id": 0, "param1": 0, "param2": 0, "param3": 0, "param4": 0}]
```

- **vencimiento** = fecha de vencimiento. Se puede enviar vacía (en este caso se pondrá el 31/12 del año corriente)

- **identificador** = código identificador del imponible (ej: cuit, dominio, etc).

- **nombre** = Nombre del Imponible, en caso que el CUIT no se encuentre registrado en la Base de Datos del SAM, se utilizará este nombre para efectuar el alta del Contribuyente.

Obtener Ítems Tributo

Acción: POST

URL: <https://test-ws.enviosmunicba.gob.ar/ws/index.php/boleta/getItemsAsociados>

Tipo de mensaje: x-www-form-urlencoded

Parámetros de Mensaje:

Nombre	Tipo	Formato	Descripción
tributo	Integer		Código de Tributo

Respuesta:

Nombre	Tipo	Formato	Descripción
item_id	Integer		Código de Item
Nombre	String		Nombre Item
obs	String		Observacion
monto	Float		Monto
proc	Float		Porcentaje
minimo	Float		Mínimo

Obtener Objeto

Acción: POST

URL: <https://test-ws.enviosmunicba.gob.ar/ws/index.php/objeto/getobjeto>

Tipo de mensaje: x-www-form-urlencoded

Parámetros de Mensaje:

Nombre	Tipo	Formato	Descripción
identificador	string		Identificador – Requerido
tobj	Integer		Tipo de Objeto – Requerido

Tipo de Objeto - tobj	Identificador
Inmueble - 1	Quince números de la Designación Catastral, sin el dígito verificador, ni espacios, ni guiones, ni puntos. Ejemplo: 012300702100000
Comercio -2	Número de CUIT de su Comercio o Industria, con el Dígito Verificador, pero sin espacios, ni barras, ni guiones, ni puntos. Ejemplo: 20050708714/000
Persona - 3	Número de CUIT de la Persona
Cementerio - 4	Quince números para cementerios Privados o dieciséis números para cementerios Municipales, sin el Dígito Verificador, ni espacios, ni guiones, ni puntos. Ejemplo: 001400000301242
Rodado - 5	Patente del automotor, sin espacios. Ejemplo: AC850RV
Transporte - 6	Identificación Tributaria, consta de el N° de Licencia más Dominio separado por una barra /. Ejemplo: M0185/TCQ786
Feria y Mercado - 7	Identificación Tributaria. Ejemplo: M04000603/01

Existe Juicio

Acción: POST

URL: <https://test-ws.enviosmunicba.gob.ar/ws/index.php/objeto/existeJuicio>

Tipo de mensaje: x-www-form-urlencoded

Parámetros de Mensaje:

Nombre	Tipo	Formato	Descripción
rep	string		Repartición – Requerido
nro	Integer		Numero – Requerido
año	Integer		Año – Requerido

Respuesta:

Nombre	Tipo	Formato	Descripción
response	bool		True o False según corresponda

Existe Plan

Acción: POST

URL: <https://test-ws.enviosmunicba.gob.ar/ws/index.php/objeto/existePlan>

Tipo de mensaje: x-www-form-urlencoded

Parámetros de Mensaje:

Nombre	Tipo	Formato	Descripción
plan_id	Integer		Código de Plan
plan_ant	String		Código Plan Anterior

Respuesta:

Nombre	Tipo	Formato	Descripción
response	bool		True o False según corresponda

Obtener Rubros Comercio

Acción: POST

URL: <https://test-ws.enviosmunicba.gob.ar/ws/index.php/objeto/getRubrosCuit>

Tipo de mensaje: x-www-form-urlencoded

Parámetros de Mensaje:

Nombre	Tipo	Formato	Descripción
cuit	string		CUIT – Requerido

Respuesta:

Nombre	Tipo	Formato	Descripción
rubros	Array		Array de Rubros
rub_id	Integer		Código Rubro
rub_nom	Integer		Nombre del Rubro

Obtener Periodos Adeudados

Acción: POST

URL: <https://test-ws.enviosmunicba.gob.ar/ws/index.php/objeto/getRubrosCuit>

Tipo de mensaje: x-www-form-urlencoded

Parámetros de Mensaje:

Nombre	Tipo	Formato	Descripción
cuit	string		CUIT – Requerido
estado	String		Estado – Requerido <ul style="list-style-type: none"> • D = Adeudados • P = Pagados

Respuesta:

Nombre	Tipo	Formato	Descripción
periodos	Array		Array de Periodos
ctacte_id	Integer		Código Cuenta Corriente
anio	Integer		Año
cuota	Integer		Cuota
fchvence	String	dd/mm/yyyy	Fecha de Vencimiento
nominal	Float		Nominal
multa	Float		Multa
accesor	float		Accesor
saldo	float		Saldo
referencia	integer		Código de Referencia
est	String		Estado
caja_id	Integer		Código de Caja
caja_nom	String		Nombre Caja
vencida	String		Si esta Vencida