

exp. N° 007682 Año 22 Fs. 17

EDIFICIO INGRESO PARQUE BIODIVERSIDAD CIUDAD DE CORDOBA. R.A.

ANEXO I COMPUTOS REV PRE


Arq. CARLOS S. MORALES
Director General
Gerencia de Mantenimiento, Infraestructura y Patrimonio
ENTE MUNICIPAL BIOCÓRDOBA
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

PLANILLA DE COMPUTO Obra Civil

Obra: NUEVO ACCESO PARQUE DE LA BIODIVERSIDAD

Fecha 24-02-2022 REV01

Descripción	Unid.	Cantidades
TRABAJOS PRELIMINARES		
Limpieza y preparación gral. del terreno	gl	1.00
Replanteo	gl	1.00
Ejecución del obrador y cercado del terreno	gl	1.00
Cartel de obra	gl	1.00
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE SUELO		
Movimiento de suelo retirar	m3	225.00
Movimiento de suelo rellenar	m3	368.00
Excavación para pozos romanos Ø80	m3	533.00
Excavación para cabezales	m3	67.00
Excavación para vigas de fundación	m3	117.20
ALBANILERIA		
Contrapisos y Carpetas		
De hormigon sobre terreno natural h:10cm	m2	875.00
De hormigon sobre losa h:10cm	m2	262.00
Carpeta de nivelacion e: 3cm	m2	385.00
Mamposteria		
De tabique ceramico (8x18x33)	m2	55.00
De tabique ceramico (12x18x33)	m2	382.00
Capa Aisladora		
Capa Aisladora horizontal sobre contrapiso e:2cm	m2	18.50
Revoques		
Grueso y fino interior	m2	415.00
Azotado grueso bajo revestimiento interior	m2	412.00
Cubierta		
ETAPA 1 Barrera hidrofuga: Comun Tipo A sobre losa de hormigon con membrana asfaltica con geotextil expuesto de 4mm (Espesor Promedio) 12cm	m2	2177.00
Solados Interiores		
Mozaico granitico Compacto Blangino Torino 40x40	m2	738.00
Porcelanato ILVA Eco Land Cloud 60x60	m2	50.35
Porcelanato ILVA Fossil 60x60	m2	58.40
Porcelanato ILVA Compact Evolution 60x60	m2	82.15
Cemento alisado mecanicamente con endurecedor e:10cm	m2	144.50
Solados Exteriores		
Hormigon Peinado in situ e:10cm	m2	865.00
Zocalos		
Zócalo granitico Compacto Blangino Torino	ml	197.00
Zocalo 50 mm de Acero Inoxidable 430 VARSAT cod. #SKU: Z50B	ml	11.00
Umbrales		
Umbral de Granito Natural gris perla Ranurado 30mm/30mm Pulido/Fiamantado e:2cm	m2	40.00
Revestimientos		
Porcelanato ILVA Eco Land Cloud 60x60	m2	10.50
Porcelanato ILVA Fossil 60x60	m2	72.00
Porcelanato ILVA Compact Evolution 60x60	m2	249.50
Revestimiento sobre muros: Melamina (MDF) FAPLAC 18 mm - Linea Nordica - Helsinki montada sobre perfilera "omega" (ver zonales sanitarios)	m2	27.50
CIELORRASOS		
Suspendido de placa de roca yeso junta tomada resistente a la humedad	m2	257.00
Suspendido de placa de roca yeso junta tomada	m2	396.00
CONSTRUCCION EN SECO		
Tabique de doble placa de roca yeso espesor 9,5cm con aislacion acústica: Acustiver R 70mm de Isover	m2	123.00
HERRERIA		
Baranda Metalica Escalera Interna (Ver detalle zonal xx)	Ud	1.00
Baranda Metalica Escalera Interna (Ver detalle zonal xx)	Ud	1.00
PINTURA		
Pintura al latex para interiores	m2	569.00

Pintura al latex para cielorrasos		
CARPINTERIAS		
Carpinterias de Aluminio		
P1	ud	4.00
P2	ud	4.00
P3	ud	14.00
P4	ud	1.00
P5	ud	1.00
P6	ud	2.00
P7	ud	3.00
P8	ud	1.00
V1	ud	4.00
V2	ud	19.00
V3	ud	12.00
V4	ud	3.00
V5	ud	1.00
V6	ud	1.00
DV1	ud	1.00
DV2	ud	1.00
DV3	ud	1.00
DV4	ud	1.00
PF1	ud	9.00
PF2	ud	3.00
PF3	ud	1.00
PF4	ud	4.00
L1	ud	1.00
L2	ud	1.00
FI1	ud	2.00
FI2	ud	2.00
FI3	ud	2.00
Carpinterias metálicas (Reja, parasoles y aberturas)		
P9	ud	6.00
P10	ud	1.00
P11	ud	2.00
P12	ud	2.00
P13	ud	3.00
P14	ud	1.00
M1	ud	9.00
M2	ud	10.00
M3	ud	7.00
M3b	ud	1.00
M4	ud	1.00
M4b	ud	1.00
M5a	ud	4.00
M5b	ud	4.00
M6	ud	7.00
M7	ud	6.00
M8	ud	7.00
M9	ud	6.00
M10	ud	1.00
PR1	ud	1.00
PR2	ud	2.00
PR3	ud	1.00
PR4	ud	4.00
R1	ud	1.00
Carpinterias de madera y placares		
P15	ud	7.00
P16	ud	4.00
P17	ud	2.00
Pla1	ud	1.00
Box (ver detalle zonales de baño)	ud	28.00
Vidrios y espejos		
Vidrio Laminado Float 4mm + PVB Incoloro 0,76 + Float 4mm	m2	205.00
Vidrio Laminado Float 5mm + PVB Incoloro 0,76 + Float 5mm	m2	461.30
Vidrio Laminado Templado 5mm + PVB Incoloro 0,76 + Float 5mm	m2	6.80

Exp. N° 007682 AÑO 22 F. 20

EXP. N° 015795 AÑO 22 FOLIO 23

Espejo Laminado 3+3	m2	20.68
Profilit U-Glass 6mm Perfil 262x41x6mm	ud	58.00
MESADAS Y MARMOLERIA		
ME1	ud	1.00
ME2	ud	1.00
ME3	ud	1.00
ME4	ud	1.00
ME5	ud	1.00
ME6	ud	1.00
ME7	ud	1.00
ME8	ud	1.00
ME9	ud	1.00
ME10	ud	1.00
ME11	ud	1.00
EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS SANITARIOS y COCINAS		
Inodoro - Ferrum IMF Linea Mayo Corto Blanco Tapa Inodoro Florencia / Dorica TFN Blanca - Herrajes Cromo TFXC	ud	29.00
Inodoro largo Trento FERRUM - Cód: SAP: TRE-IN-004-BL + Depósito doble descarga Trento 6/3 litros con válvula armada - Cod. DEW6F Con Tapa	ud	1.00
Inodoro Discapitados - Ferrum Espacio IETJ Blanco Con Tapa	ud	5.00
Bidet Trento (3 agujeros) FERRUM - Cód SAP: TRE-BI-301-BL	ud	1.00
Lavatorio- Roca- Access Mural 640 + juego de fijación	ud	5.00
Válvula descarga de inodoro 0368.01 - Tapa FV 0368.03, cromo	ud	35.00
Grifería Lavatorio - FV-Línea Pressmatic 03425 - Válvula automática de pared antivandálica	ud	31.00
Grifería Lavatorio - FV-Línea Pressmatic para discapacitado 0361.03	ud	5.00
Grifería Cocina Monocomando Fv Arizona 411.01/b1	ud	4.00
Grifería Bidet Monocomando Fv 0189/m4 Modelo Compacta	ud	1.00
Espejo Basculante - FERRUM - VTEE1 B	ud	5.00
Barral Roca - fijo cromado, 700 mm	ud	5.00
Barral Roca - rebatible cromado, 800 mm con portarrollo y pulsador	ud	5.00
Mingitorio triple según detalle (ver plano zonal)	ud	2.00
Mingitorio cuádruple según detalle (ver plano zonal)	ud	2.00
Secador de manos Bobrick 715B	ud	16.00
Dispenser de papel higiénico BOBRICK Serie Classic B- 2888	ud	34.00
Papelero BOBRICK Serie Classic B- 275	ud	34.00
Dispenser de Jabón BOBRICK Serie Contura B- 4112	ud	22.00
Recipiente de desechos bajo mesada sin tapa BOBRICK B-2260	ud	8.00
Toallero Percha - BOBRICK Serie Hotel B- 670	ud	5.00
Bacha bajo mesada - Mi Pileta. Linea inox. Modelo: ART 453	ud	5.00
Pileta C 37 - C 37 CR - Acero calidad AISI 304 JOHNSON ACERO	ud	3.00
Pileta E 50/18 - E 50/18 CR - Acero calidad Aisi 304 JOHNSON ACERO	ud	1.00
LIMPIEZA DE OBRA	gl	1.00
DOCUMENTACION CONFORME A OBRA	gl	1.00

Arq. CARLOS S. MORALES
 Director General
 Gerencia de Mantenimiento, Infraestructura y Patrimonio
 ENTE MUNICIPAL BIOCÓRDOBA
 MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

INGRESO DE BIODIVERSIDAD			CUANTIA		
Resumen - ACERO	[Kg]		(Kg/m3)	M3	(cm)
PILOTES	28204		52.9	533.0	20.2
CABEZALES	5800		86.6	67.0	2.5
COLUMNAS	14702		222.8	66.0	2.5
TABIQUES	24130		95.1	253.8	9.6
LOSAS	47470		156.6	346.0	13.1
LOSAS - MALLA	6734				
VIGAS DE FUNDACION	12642		107.9	117.2	4.4
VIGAS EN ALTURA	34602		139.2	248.5	9.4
CISTERNA	2461		185	13.3	0.5
ESCALERAS	700		140	5.0	0.2
TOTAL 177444.5 [Kg]				1650	62.37
Volumen	1650	m3			
	107.6	Kg/m3			
Superficie CUBIERTA	2645	m2			
	67.09	Kg/m2			
NOTA: COMPUTO DE ACERO APROXIMADO					

Arq. CARLOS S. MORALES
 Director General
 Gerencia de Mantenimiento, Infraestructura y Patrimonio
 ENTE MUNICIPAL BIOCÓRDOBA
 MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Exp. N° 007682 Año 22 Fe 22

EXP. N° 015795 AÑO 22 FOLIO 25

Obra: INGRESO BIODIVERSIDAD									
CÓMPUTO TOTAL DE HORMIGON - INGRESO									
NIVEL	VOL [m3]								
	PILOTES	CABEZALES	COLUMNAS	TABIQUES	LOSAS	VIGAS	CISTERNA	ESCALERAS	TOTAL
EH02	533.00	67	66.00	253.76	35.78	117.20	13.30	5.00	1055.26
EH03					8.90	8.90			44.68
EH04					310.25	239.60			549.85
TOTAL	533.00	67.00	66.00	253.76	346.02	365.70	13.30	5.00	1649.78
NOTA: NO INCLUYE CANTEROS, SOLAMENTE HORMIGON ESTRUCTURAL									

Arq. CARLOS S. MORALES
Director General
Gerencia de Mantenimiento, Infraestructura y Patrimonio
ENTE MUNICIPAL BIOCÓRDOBA
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA


Córdoba, 21 de Febrero de 2022

Ente BioCórdoba

Parque de la Biodiversidad de Córdoba



Presupuesto N° 25571

ITEM	ARTEFACTO	CODIGO		CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
2		Domo 3 3 Metros ILUTEC	Sistema de riel aluminio de 3 efectos para conducción eléctrica e iluminación para tensión de red 220/240v con descarga eléctrica con conector Riel 3 mt	26		
2		Domo 3 310 ILUTEC	ADAPTADOR UNIVERSAL PARA RIEL TRES EFECTOS C/DESCARGA A TIERRA METRICA 10x1 Blanco - Negro	80		
3		Pesca 2648C LUCCIOLA	Spot Ar 111 Led OSRAM AR 111 - DIMERIZABLE 2700 K	80		
4		Deep Hole Square LT	Luminaria de embutir downlight de profundidad , cuerpo aluminio , conjunto optico antideslumbrante . Led 10 Watt - Wide Open Beam Dimensiones 110 mm x 110mm - H 145 mm Color Blanco	101		
5		VONDERK	Perfil difusor VK LINE	20		
5		VONDERK	Led Super Premium Limited Edition . SMD alto flujo 1000 lm por metro. Rollo 5 metros	11		
5		MACROLED	FUENTE POWERSWITCH 120W 12V	8		
5		MACROLED	FUENTE POWERSWITCH 150W 12V	1		

Dr. CARLOS S. MORALES
Director General

OBRA: PQUE. BIODIVERSIDAD - INGRESO SABATTINI
INSTALACIONES DE GAS

PLANILLA DE COMPUTO DE MATERIALES

Rubro	Ítem	Descripción	Un	Cant.	P. Unitario	P. Ítem
10	10100	Cañerías de Gas				
	10101	Caño EPOXI Ø32mm (DN 1 1/4")	m	128		
	10102	Caño EPOXI Ø25mm (DN 1")	m	12		
	10103	Válvula MH Ø25mm (DN 1")	Ud.	4		
	10104	Válvula MH Ø19mm (DN 3/4")	Ud.	2		
	10105	Codo 90° EPOXI Ø32mm (DN 1 1/4")	Ud.	20		
	10106	Codo 90° EPOXI Ø25mm (DN 1")	Ud.	10		
	10107	Tee Normal EPOXI 32mm	Ud.	3		
	10108	Tee Red EPOXI 32X25	Ud.	4		
	10109	Union EPOXI 25mm	Ud.	2		
	10110	Union EPOXI 32mm	Ud.	20		
	10111	Tapones EPOXI - 3/4"	Ud.	4		
	10112	Regulador 10m3/h	Ud.	2		
	10113	Válvula Esf. Brce MP HH Ø32mm (DN 1 1/4")	Ud.	2		
	10114	Válvula Esf. Brce MP HH Ø19mm (DN 3/4")	Ud.	3		
	10115	Codo 90° S2000 Ø19mm (DN 3/4")	Ud.	2		
	10116	Te Normal S2000 Ø19mm (DN 3/4")	Ud.	1		
	10117	Niple S2000 L=150mm Ø19mm (DN 3/4")	Ud.	8		
	10118	Niple S2000 L=200mm Ø19mm (DN 3/4")	Ud.	1		
	10119	Unión Doble S2000 Ø19mm (DN 3/4")	Ud.	2		
	10120	Cupla S2000 Ø19mm (DN 3/4")	Ud.	2		
	10121	Unión Doble EPOXI Ø32mm (DN 1 1/4")	Ud.	2		
	10122	Prolongación MP - PEAD Ø32mm	Ud.	1		

Arq. CARLOS S. MORALES
Director General
Gerencia de Alcantarillado, Infraestructura y Patrimonio
ENTE MUNICIPAL BIOCÓRDOBA
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

PRESUPUESTO PROTECCION CONTRA INCENDIO

ITEM	Descripción	Und.	Cantidad	\$ Materiales/equipos	\$ MdeO
	Sistema de Detección y Alarma : Provisión e instalación				
	Central de detección y alarma, completa, con fuente de alimentación, cargador de batería flote/fondo, etc. Según P.E.T.	Und.	1		
	Detector de humo fotoeléctrico c/base. Según P.E.T.	Und.	36		
	Detector de humo térmico c/base. Según P.E.T.	Und.	5		
	Detector de gas. Según P.E.T.	Und.	1		
	Avisador manual con módulo monitoreo. Según P.E.T.	Und.	9		
	Sirenas/Luz estroboscópica. Según P.E.T.	Und.	7		
	Módulo de aislamiento. Según P.E.T.	Und.	2		
	Módulo monitoreo. Según P.E.T.	Und.	1		
	Módulo comando. Según P.E.T.	Und.	1		
	Cable de lazo PLTC UL13 AWG18. Según P.E.T.	mt.	500		
	Cable alimen. aux. 2x2,5 mm2 mín, en cañería, según IRAM 62.267. Según P.E.T.	mt.	150		
	Cable alimen. Aux. 2x2,5 mm2 mín, en bandeja, según IRAM 62.266. Según P.E.T.	mt.	200		
	Cañería interna tipo MOP 3/4", incluye accesorios, cajas y soportería. Según P.E.T.	mt.	150		
	Cañería interna tipo H°G° 7/8" 3/4", incluye accesorios, cajas y soportería. Según P.E.T.	mt.	100		
	Puesta en marcha. Prueba y documentación.	gl.	1		
	Varios	gl.	1		
	Señalética, Cartelería y Luces de Emergencia				
	Carteles Autónomos, Salida de Emergencia. Según P.E.T.	Und.	35		
	Carteles Fotoluminiscentes, Flecha de Salida. Según P.E.T.	Und.	49		
	Luces de Emergencia. Según P.E.T.	Und.	65		
	Puesta en marcha. Prueba y documentación.	gl.	1		
	Varios	gl.	1		
	Sistema de Extintores Portátiles				
	Extintor PQS x 5 kg s/ Normas IRAM, con chapa baliza y tarjeta municipal. Según P.E.T.	Und.	20		

Planilla de cotización

OBRA: PARQUE DE LA BIODIVERSIDAD
RUBRO : INSTALACIÓN ELÉCTRICA
PLANILLA DE COTIZACIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / MATERIAL ELECTRICIDAD	UNID.	CANT.
1	BANDEJAS PORTACABLES		
	Tramo Recto 3m de bandeja Escalera de 300mm	un	40
	Curva plana 90° de bandeja Escalera de 300mm	un	1
	Soporte tipo caballete para fijación en techo 300mm	un	80
	Tramo Recto 3m de Bandeja Perforada de 450mm	un	26
	Curva plana de 90° de bandeja Perforada de 450mm	un	2
	Unión TEE de bandeja Perforada de 450mm	un	3
	Curva vertical para bandejas Perforada 450mm	un	2
	Soporte con varilla y perfil para bandejas de 450mm	un	52
	Tramo Recto 3m de Bandeja Perforada de 300mm	un	34
	Curva plana de 90° de bandeja Perforada de 300mm	un	6
	Unión TEE de bandeja Perforada de 300mm	un	5
	Curva vertical para bandejas Perforada 300mm	un	3
	Soporte con varilla y perfil para bandejas de 300mm	un	67
	Tramo Recto 3m de Bandeja Perforada de 200mm	un	6
	Curva plana de 90° de bandeja Perforada de 200mm	un	1
	Unión TEE de bandeja Perforada de 200mm	un	1
	Curva vertical para bandejas Perforada 200mm	un	2
	Soporte con varilla y perfil para bandejas de 200mm	un	12
	Tramo Recto 3m de Bandeja Perforada de 150mm	un	14
	Curva plana de 90° de bandeja Perforada de 150mm	un	2
	Soporte con varilla y perfil para bandejas de 150mm	un	27
	Accesorios y suministros varios	un	1
	SUBTOTAL		
2	TABLEROS ELÉCTRICOS		
	TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN TGBT	un	1
	TABLERO SECCIONAL COS-FI	un	1
	TABLERO SECCIONAL DE SERVICIOS	un	1
	TABLERO SECCIONAL DE AGUA Y RIEGO	un	1
	TABLERO SECCIONAL DE ESPACIO MULTIFUNCION	un	2
	TABLERO SECCIONAL AIRE ACONDICIONADO	un	5
	TABLERO SUBSECCIONAL CALEFACCION	un	2
	TABLERO SECCIONAL DE GUARDIA	un	1
	TABLERO SECCIONAL DE ASCENSORES (solo conexión)	un	1
	TABLERO SECCIONAL DE PLANTA ALTA	un	2
	Accesorios y suministros varios	gl	1
	SUBTOTAL		
3	CONDUCTORES ELÉCTRICOS		
	Subterráneo IRAM 2178 2 x 2,5 mm² Cu	m	40
	Subterráneo IRAM 62266 tipo afumex 1 x 185 mm² Al	m	100
	Subterráneo IRAM 62266 tipo afumex 1 x 70 mm² Cu	m	60
	Subterráneo IRAM 62266 tipo afumex 1 x 50 mm² Cu	m	1040
	Subterráneo IRAM 62266 tipo afumex 1 x 35 mm² Cu	m	20
	Subterráneo IRAM 62266 tipo afumex 1 x 25 mm² Cu	m	1190
	Subterráneo IRAM 62266 tipo afumex 1 x 16 mm² Cu	m	100
	Subterráneo IRAM 62266 3x25/16 mm² Cu	m	10
	Subterráneo IRAM 62266 4 x 16 mm² Cu	m	275
	Subterráneo IRAM 62266 4 x 10 mm² Cu	m	125
	Subterráneo IRAM 62266 4 x 6 mm² Cu	m	80
	Subterráneo IRAM 62266 4 x 4 mm² Cu	m	50


Córdoba, 21 de Febrero de 2022


Ente BioCórdoba

Parque de la Biodiversidad de Córdoba



Presupuesto N° 25571

ITEM	ARTEFACTO	CODIGO	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
13		Infinite Line 10555800201.1.1	3		
		Luminaria Lineal perfil de aluminio de exquisito acabado sistema lumínico de haz abierto por medio de opto-difusor . PHILIPS LUMILEDS LUXEON Professional . Medidas 1255x35x80 mm . Terminacion Blanco Texturado Led 27w 2880 lm 3000°K Cri 80- ON - OFF - DIVER PROFESIONAL TRIDONIC AUSTRIA			
14		Power Accent 24 Volt LT 7w	6		
		Proyector Profesional para exterior IP65 construido en fundicion de aluminio . Color Negro Led Osram Profesional 750 lm , Blanco calido 3000 k 24 Volt Cable 2,00 mts Sistema Optico Flood Fuente 24 volt . Se cotiza en ítem separado			
15		Power Accent XL 24 Volt LT 20w	7		
		aluminio . Color Negro Led Osram Profesional 2000 lm , Blanco calido 3000 k 24 Volt Cable 2,00 mts Sistema Optico Flood Fuente 24 volt . Se cotiza en ítem separado			
14 15		MACROLED	4		
		ML fuente IP67 24v 150w			
16		CEL	44		
		Embutido Led 607x607x73 Cuerpo de chapa prepintada con punteras de policarbonato inyectado.Louver en forma de celdas inyectadas en policarbonato blanco Montaje Durlock Armstrong 45w 3000-4000-5000K*			
17		PHILIPS	58		
		Philips Luminaria lineal 1000 mm RGBNW - DMX			
18		PHILIPS	20		
		ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2m			


 ING. CARLOS S. MORALES
 Director General
 Gerencia de Mantenimiento, Infraestructura y Patrimonio
 ENTE MUNICIPAL BIOCÓRDOBA
 MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Córdoba, 21 de Febrero de 2022

Ente BioCórdoba

Parque de la Biodiversidad de Córdoba



Presupuesto N° 25571

ITEM	ARTEFACTO	CODIGO	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
19		PHILIPS ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2m	58		
20		PHILIPS ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX	20		
21		PHILIPS ZXP399 endcap male connector	20		
22		MACROLED ML fuente IP67 24v 150w	20		
23		PHILIPS PCK Control Iplayer3 Configuración inicial	1		
23A		PHILIPS PCK VAYACT LRC2013 DMX 6-SPLITTER RB-6WM V2 912400137141	1		
24		TYR IDEA Empotrable cuerpo construido en inyección de zamak, difusor de cristal templado, reflector de aluminio pulido, juntas de silicona.- IP 44 06.30.1043.31 led 7w	42		
25		LT Power Accent XL 24 Volt-6° 20w Proyector Profesional para exterior IP65 construido en fundición de aluminio . Color Negro Led Osram Profesional 2000 lm , Blanco calido 3000 k 24 Volt Cable 2,00 mts Sistema Optico Narrow Spot Fuente 24 volt . Se cotiza en ítem separado	14		

DR. CARLOS S. MORALES
Director General
Secretaría de Asesoramiento, Infraestructura y Patrimonio
ENTE MUNICIPAL BIOCÓRDOBA
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA


Córdoba, 21 de Febrero de 2022

Ente BioCórdoba

Parque de la Biodiversidad de Córdoba



Presupuesto N° 25571

ITEM	ARTEFACTO	CODIGO	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
25		MACROLED	4		
		ML fuente IP67 24v 150w			


No incluye la instalacion de luminarias
Pago anticipado . El precio se congela .

Cr. Sebastián Maestre
maestre iluminacion s.a

Validez de la oferta 24 horas

Maestre Iluminacion

Dean Funes 2700 Alto Alberdi 5033 cba-tel487-1454/1438 info@maestreiluminacion.com.ar


Ing. CARLOS S. MORALES
Director General
Gerencia de Mantenimiento, Infraestructura y Patrimonio
ENTE MUNICIPAL BIOCÓRDOBA
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA