

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA

Nº 315/2022

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Objeto de la Contratación: "Contratación De Servicio De Limpieza De Canales Para Riego Y Desagües Pluviales"

Lugar y Horario de Entrega: A convenir según las instrucciones de la Dirección de Infraestructura del Ente de Servicio y obras Públicas.

Plazo de Contratación: doce (12) meses con opción de contratación a prorroga por igual periodo de condiciones.

Renglón Modulo 1: Una (1) retroexcavadora Oruga 4x4. Tres (3) camiones de 25m3.

Renglón Modulo 2: Una (1) retropala 4x4. Dos (2) camiones 25m3. Una (1) Mini cargadora.

Que las consultas técnicas deberán realizarse vía correo electrónico a las siguientes casillas adeguer@esyop.gob.ar y dtello@esyop.gob.ar con copia a administracionyfinanzas@esyop.gob.ar hasta las 12:00hs del día anterior a la realización de la Subasta.

El locador tendrá a su cargo el pago de impuestos municipales, provinciales y nacionales que graven el equipamiento, también estará a cargo del locador toda erogación que pudiera existir, el combustible y todo otro gasto ya sea de reparación, repuestos que pudieran demandar el equipamiento, pago de maquinistas, entre otros.

Cto. MARIA SOLEDAD PALETTA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
ENTE DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA



Ente de Servicios y Obras Públicas
Rovato de Santa Fe 230/42



CÓRDOBA
OBRAS Y SERVICIOS
PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN

Ref. Limpieza de Canales y
Sistemas de Desagües Pluviales -
Solicitud de Equipos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A fin de continuar con los trabajos de limpieza y mantenimiento de los canales y elementos componentes del sistema de desagües pluviales, hasta que tanto se complete el plantel de maquinarias propias, esta Área de Planificación y Ejecución solicita se provea de dos (2) Módulos de equipos para la ejecución de las tareas descriptas, dentro del ejido municipal de la Ciudad de Córdoba.

Composición de los Módulos

Módulo1:

- 1 retroexcavadora Oruga 4x4.
- 3 camiones de 25m3.

Módulo2:

- 1 retropala 4x4.
- 2 camiones de 25m3.
- 1 Mini cargadora.
- 3 Motoguadañas STIHL 450
- 1 Motosierra
- 1 Moto para poda en altura

Condiciones para la Prestación del Servicio

Se requiere que la prestación incluya:

- Todos los traslados necesarios para las tareas requeridas.
- Operador calificado.
- Combustibles y Lubricantes.
- Todo otro gasto en que el prestador deba incurrir para efectuar la tarea encomendada.

Jornada laboral

Coincidente con la del Ente (Lunes a viernes 8 a 12hs y Sabados de 8 a 12hs). En caso que el personal de supervisión del Ente constate que la empresa contratada para la prestación

Ing. CIVIL SERGIO DAVID TELLO
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS
ENTE DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Ing. NADIA SOLEDAD PALETTA
DIRECTORA GENC. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ENTE DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA



Ente de Servicios y Obras Públicas
Rosario de Santa Fe 238/42



CÓRDOBA
OBRAS Y SERVICIOS
PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN

del servicio de limpieza no se encuentre en actividad, la jornada será descontada de la certificación mensual en forma proporcional al valor mensual contratado.

Periodo para la ejecución de los trabajos: 12 meses, con opción a prórroga por otros 12 meses en caso de requerir por la Dirección de Infraestructura.

Características Técnicas de los Equipos

1- RETROEXCAVADORA

Para trabajos en los lugares que se indiquen por personal del Ente como:

- Excavación.
- Perfilado de terreno dentro de los canales
- Carga de materiales en camiones.

Antigüedad menor a 5 años
Uso menor a 4.000 hs.
Tracción 4x4
Potencia mínima: 100kW
Profundidad de excavación: hasta 6m
Alcance: hasta 5m
Capacidad mínima de Cucharón: 1,2m³

2- RETROPALA

Para trabajos en los lugares que se indiquen por personal del Ente como:

- Movimiento de suelo en general.
- Extracción de residuos de interior y bordes de canales.
- Carga de materiales en camiones.

Antigüedad del equipo: menor a 5 años.
Uso menor a 4.000 hs.
Tracción 4x4.

OPERACIÓN CON BRAZO EXCAVADOR

- Profundidad de excavación estándar: 4,30 m
- Profundidad de excavación brazo extensible retraído 4,40 m
- Profundidad de excavación brazo extensible extendido 5,40 m
- Alcance desde el pivote de giro estándar 5,60 m
- Fuerza de excavación del cucharón estándar: 50 kN
- Fuerza de excavación del brazo estándar: 30 kN
- Fuerza de excavación del brazo extensible retraído: 30 kN
- Fuerza de excavación del brazo extensible extendido: 20 kN
- Levantamiento del brazo a 2,40m estándar: 2.300 kg

Ing. Civil DAVID TELLO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS
ENTE DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE CORDOBA

Ing. Civil MA. ANA DE LOS ANJOS
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN
ENTE DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE CORDOBA

Cia. MODER S.A. LEONARDO PALETTA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ENTE DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA



Ente de Servicios y Obras Públicas
Rosario de Santa Fe 218/42

#Cuidemos
#NuestraCiudad

CÓRDOBA
OBRAS Y SERVICIOS
PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN

- Altura de carga estándar: 3,60m
- Altura de carga brazo extensible extendido: 4,00 m
- Alcance de carga estándar: 1,70 m
- Alcance de carga brazo extensible extendido: 2,70 m

OPERACIÓN CON CARGADOR

- Capacidad del cucharón: 0,70 m³
- Ancho del cucharón: 2,20 m
- Altura de descarga a ángulo máximo: 2,60 m
- Profundidad de excavación en inclinación única: 1,00 m
- Capacidad de levantamiento a máxima altura: 2.500 kg

3- CAMIÓN VOLCADOR:

Para carga en la zona de trabajo y traslados a predio Piedras Blancas y descarga en el interior del mismo en los sectores que indique la persona encargada en el predio.

- Antigüedad menor a 5 años.
- Capacidad mínima de carga: 20m³; 25 toneladas.
- Potencia mínima: 300 HP.
- Tracción 6x4.

4- MINI CARGADORA:

Para operaciones de limpieza y movimiento de suelo, en los lugares indicados por personal del Ente.

Deberá ser marca Bobcat modelo S630 o similar con prestaciones equivalentes en cuanto a potencia, capacidad del balde de carga, caudal hidráulico, altura de carga, etc.

Antigüedad del equipo: menor a 5 años.

Uso menor a 4.000 hs.

5- MOTOGUADAÑAS

Para el mantenimiento de terrenos con presencia de matorrales en lugares indicados por el personal del Ente.

- Tipo STIHL 450
- Cilindrada de 44,3 cc.
- Con manubrio abierto.
- Manubrio regulable.
- Con protector de seguridad.
- Con sistema anti-vibración.

Ing. CARLOS DAVID TELLO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
ENTE DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS
CÓRDOBA

EXP. Nº 0 1 4 0 8 9 AÑO 2022 FOLIO 4



Ente de Servicios y Obras Públicas
Rosario de Santa Fe 238/42

**#Cuidemos
#NuestraCiudad**

CÓRDOBA
OBRAS Y SERVICIOS
PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN

- Potencia de 2.9 cv.
- Eje recto.
- El tanque de combustible con capacidad de 0.67 l.
- Peso 8 kg.

Antigüedad del equipo: menor a 5 años.

6- MOTOSIERRA

Para el mantenimiento de espacios verdes cuyos árboles necesitan intervención en ramas y/o troncos para su poda.

Antigüedad del equipo: menor a 5 años.


7- MOTO PARA PODA EN ALTURA

Para operaciones de mantenimiento en corte de ramas y reducción de copas de árboles en los lugares indicados por personal del Ente.

Antigüedad del equipo: menor a 5 años.


Ing. CIVIL SERGIO DAVID TELLO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
ENTE DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA


Ing. CIVIL SOLEDAD PAVETTA
DIRECTORA DE OBRAS Y SERVICIOS
ENTE DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA


Ing. CIVIL SOLEDAD PAVETTA
DIRECTORA DE OBRAS Y SERVICIOS
ENTE DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA