

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA**Nº369/2022****PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS****Objeto de la Contratación: "PEDIDOS DE CUBIERTAS NUEVAS"****Lugar y Horario de Entrega:** A convenir según las instrucciones de la Dirección de Servicios del Ente de Servicio y obras Públicas.**Descripción y cantidades de Bienes solicitados:**

<u>Renglón</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Descripción</u>
Renglón Nº: 1	8 unidades	CUBIERTA 175/65 R14 (BERLINGOS)
Renglón Nº: 2	12 unidades	CUBIERTA 10.5 – 16 (12 TELAS) CAT
Renglón Nº: 3	20 unidades	CUBIERTA 255/70/R 16 (FOR RAMGER Y NISSAN)
Renglón Nº: 4	16 unidades	CUBIERTA 195/75 / R 16 (IVECO DAILY)
Renglón Nº: 5	40 unidades	CUBIERTA 275/80 / R 22.5 DIRECCIONAL (IVECO TECTOR)
Renglón Nº: 6	20 unidades	CUBIERTA 275/80 / R 22.5 TRACCION (IVECO TECTOR)
Renglón Nº: 7	4 unidades	CUBIERTA 195/70 R 015 (KIA 2500 HIDROLAVADORAS)
Renglón Nº: 8	8 unidades	CUBIERTA 5.00 R12 LT 83/82 (KIA 2500 HIDROLAVADORAS)
Renglón Nº: 9	8 unidades	CUBIERTA 215/75 R 17.5

Cra. NADIA SOLEDAD PALETTA
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ENTE DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Especificaciones y programaciones de entregas a cumplimentar:

Subasta para la compra de cubierta para calzar la Flota del COyS (Córdoba Obras y Servicios). Para unidades Iveco Tector 170E28 Evo – Iveco Tector 170E22 Attack – Iveco Dayli – Ford Ranger – Nissan Frontier – CAT 226B3 (Minicardadora) – Kias 2500 (Hidrolavadoras) – Citroën Berlingo – etc.

Esta compra tiene como finalidad cubrir el desgaste/ rotura de cubiertas en un periodo de tiempo de aproximadamente de 6 a 10 meses entre Septiembre 2022 y Abril 2023, en el cual tenemos el uso más severo de las unidades.

Las cubiertas deben ser radiales de acero para usar sin cámaras fabricadas bajo normas IRAM 113320 – NM250 con indicación de rodamiento acorde a su dimensión, mínimo seis hileras transversales de indicadores de desgaste altura de 1.6mm, con una velocidad máxima admisible para la cubierta no inferior a 150Km/hs.

Cabe destacar que para todos los casos y debido a las condiciones de uso a los que serán sometidos las mencionadas cubiertas es imprescindible contar con la garantía de fabricación contra todo tipo de vicios o defectos, siendo conveniente la adquisición de neumático de primera línea o primeras marcas reconocidas en el mercado local, debido a que los componentes de fabricación, las características técnicas y la durabilidad de las neumáticos de primera línea son considerablemente superior al resto, así mismo dichos neumáticos deberán ofrecer una garantía no inferior a los 5 años de utilidad.

Cra. NADIA SOLEDAD PALETTA
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ENTE DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Distribuidas de la siguiente forma.

	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23
175/65R14	4			4				
10.5-16 (12 telas)	4		4			4		
255/70R16	4	4	4	4	4			
195/75R16	2	2	2	2	2	2	2	2
275/80R22,5 (Direccion)	6	6	6	6	6	6	4	
275/80R22,5 (Traccion)	4	4	4	4	4			
195/70R15	2	2						
5R12LT83/82P	4	4						

La siguientes programación es en condiciones de trabajo normal, en caso de fuerza mayor y necesitar adelantar las entrega de cubiertas de lo meses siguientes, el proveedor deberá tener disponible las cubiertas restantes.

Las cubiertas deberán ser entregadas en almacén de base Parravicini (Marco del Pont Nº3715).

Cra. NADIA SOLEDAD PALETTA
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENTE DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA