

DIRECCION DE ESPACIOS VERDES


OBRA: "RECUPERACION VEREDA ESCUELA DR A. CARBO Y PLAZA ALBERDI"


MEMORIA DESCRIPTIVA

La Dirección de espacios Verdes en el marco de recuperación de la Plaza Colon propone intervenir en la vereda perimetral de la Escuela Dr. Alejandro Carbo utilizando losetas graníticas similares (en material, tamaño y color) a las utilizadas en Plaza Colon. Esta obra incluirá sendero podotáctil y la reconstrucción de las rampas en las esquinas. Además, se reemplazara la reja de seguridad vial frente al ingreso de la escuela.

También se utilizara este mismo solado en el sector central de la Plaza Alberdi, respetando cabalmente el diseño original. Este ítem únicamente será de provisión de material ya que la obra se encuentra en ejecución por la empresa LANDWORK.

Por ultimo esta contratación incluye la adquisición de losetas adicionales para tener en stock en caso de rotura y/o obra en los solados renovados dado que estas piezas son hechas a medida.




AB. LEANDRA PRONE
Directora de Espacios Verdes
Municipalidad de Córdoba

Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

Dirección de Espacios Verdes

Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www.cordoba.gobar

OBRA: "RECUPERACION VEREDA ESCUELA DR A. CARBO Y PLAZA ALBERDI"

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 01°- SIGNIFICACIÓN Y ALCANCE

El presente Pliego establece las condiciones particulares que regirán la contratación y ejecución de la obra denominada "RECUPERACION VEREDA ESCUELA DR A. CARBO Y PLAZA ALBERDI", solicitada por la Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad - Dirección de Espacios Verdes.

Art. 02°- DEFINICIONES


Los términos enumerados a continuación tendrán el significado que se indica a continuación:

- **Adjudicatario:** es el proponente al que se le ha comunicado la adjudicación de una obra a su favor, hasta la firma del contrato.
- **Análisis de Precios:** es el detalle de los componentes de la estructura de costos que forman parte del precio de cada ítem del presupuesto.
- **Comitente:** es el órgano del Sector Público Municipal que la representa en este proceso: Gestión Ambiental y Sostenibilidad - Dirección de Espacios Verdes
- **Contratista:** es el Adjudicatario, después que ha firmado el contrato y sus complementos.
- **Fondo de Reparos:** es una reserva líquida que tiene por objeto resarcir al Sector Público Municipal por todas aquellas erogaciones, con causa en la ejecución defectuosa de la obra o porque la misma no fue ejecutada conforme al Contrato.
- **Garantía de Mantenimiento de la Oferta:** instrumento que debe otorgar el Proponente a favor del Contratante y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta durante los plazos estipulados en la Documentación Contractual.
- **Garantía de Cumplimiento del Contrato:** instrumento que tiene por objeto asegurar la estricta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones contractuales y, asimismo, proteger a la Administración comitente de posibles pérdidas resultantes de la no ejecución de la obra de conformidad con los términos y condiciones del Contrato.
- **Obra:** es la obra objeto de la contratación, con el alcance que se le asigne en este Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
- **Oferta:** es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y económicos de la propuesta, integrada generalmente por la oferta económica, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, los presupuestos detallados, la planilla de cotización por ítems, el análisis de precios, el plan de trabajo, el plan de certificación y la curva de inversión y todo otro documento que guarde relación con la misma.
- **Plazo de Garantía:** es el período posterior a la recepción provisional de la Obra durante el cual el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, o por la falla en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de la Obra.

Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

Dirección de Espacios Verdes

Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www.cordoba.gobar


Ab. LEANDREA PRONE
DIRECTOR
Dirección de Espacios Verdes
Municipalidad de Córdoba



- **Oferente:** es la persona humana o jurídica que presenta la oferta en este procedimiento de selección de una contratación.
- **Representantes:** las partes del contrato designarán el profesional con incumbencia acorde con las características de la Obra, que representa al Contratista ante el Comitente, y al Comitente ante el contratista.
- **Subcontratista:** es toda persona humana o jurídica con la cual el Contratista celebre un contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo.

Art. 03°- OBJETO

La Municipalidad de Córdoba – SECRETARÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD a través de la Dirección de Espacios Verdes solicita La provisión de mano de obra, equipos y materiales para la realización de la Obra: "RECUPERACION VEREDA ESCUELA DR A. CARBO Y PLAZA ALBERDI" la cual consiste en la provisión y ejecución del reemplazo de la totalidad de la vereda perimetral de la escuela Dr. A. Carbo y la provisión de losetas graníticas para la obra de Plaza Alberdi que se encuentra en curso. -

Art. 04°- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

El procedimiento de selección del Contratista para la ejecución de la presente obra es mediante Subasta Electrónica, prevista en la Resolución 36/C/2020, de la Secretaría de Desarrollo Urbano, conforme a lo previsto en el Artículo 15° del Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004 y Decreto Reglamentario 1665/D/57.

La Subasta Electrónica es una competencia de precios dinámica efectuada electrónicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten, durante un plazo establecido, sus respectivas ofertas, las que podrán ser mejoradas mediante la reducción sucesiva de precios y cuya evaluación será automática.

Art. 05°- FECHA, HORA DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LA SUBASTA

Será la que se establezca en la publicación del llamado.

Art. 06°- MARGEN MÍNIMO DE MEJORA DE OFERTAS

Será el que se establezca en la publicación del llamado.

Art. 07°- PRECIO DE ADQUISICIÓN DEL PROYECTO

Los interesados podrán acceder al proyecto de manera GRATUITA desde el portal web oficial del Municipio (<https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/>) a los fines de poder formular sus propuestas.

Art. 08°- PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial para la contratación de la obra objeto del presente, se establece en la suma de **\$76.109.381,08** (pesos setenta y seis millones ciento nueve mil trescientos ochenta y uno con 08/100)

Art. 09°- CATEGORÍA DE LA OBRA

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332/C/56, ratificado por la Ley 4538 y su Decreto Reglamentario 2074/C/56, la presente obra se considera de Primera Categoría: Arquitectura

Art. 10°- SISTEMA DE CONTRATACIÓN

La presente obra se contratará por el sistema de "Ajuste alzado"

Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

Dirección de Espacios Verdes

Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www.cordoba.gob.ar

Ab. LEANDRO A. PRONE
DIRECTOR
Dirección de Espacios Verdes
Municipalidad de Córdoba

Art. 11º - PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo total para la ejecución de la presente obra se establece en noventa (90) días calendario, a contar desde la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. Se reconocerá como ampliación de plazo por agentes climáticos adversos, de acuerdo al art. 95 inc. a) del Decreto 1665/D/57 solamente aquellos que se consideren EXTRAORDINARIOS para la época del año de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional. Todos los plazos establecidos en el presente Pliego serán computados en días corridos, salvo expresa indicación en contrario.

Art. 12º - DISPOSICIONES QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN

a) Normas de aplicación

La obra se rige por:

1. Decreto - Ordenanza 244/57, Decreto 1665/D/57 y sus modificaciones.
2. Resolución 36/C/2020, de la Secretaría de Desarrollo Urbano.
3. Ordenanza de Administración y Contabilidad.
4. Código Tributario Municipal.
5. Planos de detalles obrantes en este Expediente
6. Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
7. Disposiciones, Resoluciones y demás normas legales vigentes de orden nacional, provincial y/o municipal que resulten aplicables a los bienes, obras y/o servicios a subastar.

Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicarán las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Ciudad de Córdoba (Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias), los principios generales del derecho administrativo y subsidiariamente los del derecho privado.

b) Orden de prelación de los elementos que constituyen el proyecto


Todos los elementos que constituyen la contratación serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

1. Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Notas aclaratorias.
2. Memoria Descriptiva.
3. Cómputo Métrico.
4. Presupuesto Oficial.
5. Planos y documentación gráfica.
6. La publicación del llamado.
7. El acto administrativo de adjudicación.
8. El contrato.

Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

Dirección de Espacios Verdes

Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www.cordoba.gobar


AB. LEANDRO A. PRONE
DIRECTOR
Dirección de Espacios Verdes
Municipalidad de Córdoba



Art. 13° - CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA

La presentación de una propuesta significará que quien la realiza conoce el lugar en que se ejecutarán los trabajos, las condiciones, características propias y generales de su desarrollo y de las instalaciones, que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y de las contingencias de robo, hurto, depredación y/o vandalismo, las que acepta de conformidad.

Art. 14° - DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN

A todos los efectos legales se considerará domicilio del oferente y eventual adjudicatario, el domicilio electrónico constituido por los interesados a través de declaración jurada en los términos del Artículo 1 inc. 3 de la Resolución 36/C/2020 de la Secretaría de Desarrollo Urbano, reglamentaria de la Ordenanza 13.004, como así también el usuario y contraseña generado a través del portal de subastas del Municipio. Las notificaciones electrónicas se considerarán perfeccionadas transcurridos TRES (3) días, contados a partir del momento en que se encontraron disponibles, es decir, en condiciones de ser visualizadas en el domicilio electrónico, aun cuando el destinatario no haya accedido al mismo para tomar conocimiento, conforme lo previsto en las Ordenanzas 6.904, 12.990 y sus modificatorias. En todos los casos, los plazos comenzarán a computarse al día siguiente del día en que la notificación fue recibida.

La existencia de impedimentos que obstaculicen la posibilidad de enviar o recibir una notificación electrónica, deberán ser acreditados por quien los invoque, salvo que fueran de público conocimiento, o producto de fallas en los equipos o sistemas informáticos, lo cual será considerado en cada caso concreto.

Art. 15° - FORMA, LUGAR Y PLAZO DE CONSULTA

Las consultas relacionadas a las citadas normativas, las aclaraciones y observaciones a los pliegos de condiciones que los oferentes juzguen pertinentes, deberán ser formuladas según se detalla a continuación:

● **FORMA Y LUGAR DE CONSULTA:**

Ingresando al portal de subasta del Municipio (<https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar>) con su usuario y contraseña. Las mismas serán respondidas y quedarán visibles para todos aquellos oferentes que se encuentren registrados en dicho portal.

● **PLAZO DE CONSULTA:**

hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas previas a la apertura del periodo de lances.

● **REFERENTES DE CONTACTO:**

Cuestiones relacionadas con las condiciones generales y particulares:

Dirección de Compras y Contrataciones, Tel. 0351-4285600 – Interno 1935

Correo electrónico: subastaselectronica@cordoba.gov.ar

Cuestiones relacionadas con las especificaciones técnicas:

Dirección de Espacios Verdes – Tel. 0351-4285600 – Interno 3905

La Municipalidad de Córdoba podrá realizar aclaratorias de oficio, que serán publicadas en el portal web de compras oficial y/o en la página web del Municipio a través de notas aclaratorias en la siguiente página: <https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/>

Art. 16° - TIPOS DE GARANTÍAS

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberán presentar las siguientes garantías:

a) **GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:**

Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

Dirección de Espacios Verdes

Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www.cordoba.gobar



Ab. LEANTEL PROJE

Dirección de Espacios Verdes
Municipalidad de Córdoba



Será del UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial de la obra que se subasta. El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido, acarreará la pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

b) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Será del CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato. Esta garantía deberá integrarse dentro de los CINCO (5) días previos a la firma del contrato, pudiendo ser actualizada a requerimiento del Comitante, cuando se efectúe una adecuación económica del contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato en el plazo determinado, perderá la garantía de mantenimiento de oferta por simple transcurso del tiempo y sin intimación alguna.

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes o contratistas hubieren ocasionado.

Art. 17°- FORMAS DE GARANTÍAS

Las garantías se constituirán independientemente para cada subasta y en alguna de las siguientes formas:

- a) Efectivo con moneda nacional, mediante depósito en la SUCURSAL CATEDRAL del BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, en la cuenta: CRÉDITO N° 311751020 - DEPOSITO EN PESOS - SECTOR PRIVADO - NO FINANCIERO EN GARANTÍA - CÓDIGO 267, acompañando la boleta o comprobante pertinente.
- b) Títulos Públicos aforados en su valor nominal de la deuda pública nacional, provincial o municipal, bonos del tesoro o cualquier otro valor similar, conforme lo previsto en el Art. 143° del Decreto 1665/D/57. Se depositarán en la Dirección de Tesorería, adjuntando a la oferta constancia de dicho depósito.
- c) Aval Bancario u otra fianza a satisfacción de la Municipalidad de Córdoba, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del Artículo 1583 del Código Civil y Comercial de la Nación, así como al beneficio de interpelación judicial previa. La institución bancaria deberá tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad de Córdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad.
- d) Seguro de Caución mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor de la Municipalidad de Córdoba. La compañía aseguradora deberá tener asiento principal, sucursal o agencia establecida en la ciudad de Córdoba y expresar sometimiento a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad. La firma y la acreditación de que el firmante de la póliza de seguro de caución tiene las facultades para que la compañía de seguros asuma el riesgo, serán certificadas por Escribano Público.
- e) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razón social o actúen con poder suficiente del oferente, indicando el carácter que revisten. En el cuerpo de este documento (anverso o reverso) deberá constar la autenticación de la firma por escribano público, entidad bancaria, autoridad

Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

Dirección de Espacios Verdes

Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www.cordoba.gobar



Ab. LEONOR A. PRONE
DIRECTOR
Dirección de Espacios Verdes
Municipalidad de Córdoba

policial u oficial mayor del municipio. Esta modalidad será válida únicamente para la garantía de mantenimiento de oferta.

Dicho documento deberá llenarse consignando claramente su carácter de "garantía de mantenimiento de oferta", monto por el que se constituye, referencia al tipo y N° de Subasta y Expediente al que corresponde, y el asunto de que se trata. No deberá consignarse fecha de vencimiento y no se podrá incluir otra leyenda que pueda tergiversar el valor del documento.

Art. 18°- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS

La devolución de las garantías, según el modo en que fueron constituidas, se realizará en los plazos y lugares que a continuación se indica:

a) **GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:** El Oferente, dentro de los CINCO (5) días de notificado el acto administrativo de preselección, deberá concurrir a la Dirección de Tesorería a retirar la garantía de mantenimiento de oferta constituida en efectivo y títulos públicos, y la constituida con modalidad c), d) y e) a la Dirección de Compras y Contrataciones. En el caso del oferente que haya resultado adjudicado, la garantía le será devuelta cuando integre la garantía de cumplimiento del contrato y el plazo se computará a partir del momento que integre dicha garantía.

b) **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** El Adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) días de cumplido íntegramente el contrato a satisfacción del Comitente, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna, deberá concurrir a retirar la garantía de cumplimiento del contrato, en los mismos lugares que se indica en el punto anterior.

Vencido el término previo, sin que se concrete su retiro, implicará la renuncia tácita a favor del Estado Municipal de lo que constituya la garantía.

Art. 19° - OFERENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR

Sólo podrán participar de un procedimiento de Subasta Electrónica los proponentes que se hayan registrado como usuarios en el Portal de Subastas del Municipio, ingresando al siguiente enlace: <https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/> y posteriormente presentar en la Dirección de Compras y Contrataciones, la documentación necesaria para ser vinculados en la respectiva subasta.

Art. 20°- PRESENTACIÓN DE SOBRES PARA VINCULACIÓN A LA SUBASTA

La presentación de sobres se realizará en la Dirección de Compras y Contrataciones, sita en el 9º Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros – Córdoba.

Cada sobre con la documentación aludida en el artículo siguiente, será abierto en presencia del interesado y personal de la Dirección de Compras y Contrataciones. Por cada uno de los interesados se labrará un acta detallando el contenido de la información presentada.



El plazo de presentación de esta documentación es de 2 días, que comienzan a contarse desde los 3 días anteriores al día de la subasta. Se receptorá la documentación hasta las 12:00 horas del último día de la presentación. Dichos plazos se darán a conocer a través de la página web oficial del Municipio: <https://subastaselectronicas.cordoba.gob.ar/>

En caso de presentación por correo se agregará el número postal de la Ciudad de Córdoba (5000). Todos los sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad al día y hora fijados serán devueltos sin abrir, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza.

Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

Dirección de Espacios Verdes

Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www.cordoba.gob.ar



Ab. LEANDRO A. FROME
DIRECTOR
Dirección de Espacios Verdes
Municipalidad de Córdoba

Art. 21°- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA VINCULACIÓN

Los interesados deberán presentar para su vinculación a la respectiva subasta, la documentación que a continuación se detalla, en sobre cerrado sin membrete, con la identificación de la subasta a que corresponde, conteniendo:

- a. Constancia de inscripción vigente en el Registro de Contratistas Municipal en el rubro relacionado al objeto de la subasta. En el caso de Unión Transitoria (UT) u otro tipo de agrupación de empresas, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito, o de la UT en caso de corresponder.
- b. Constancia de inscripción vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) en el/los rubro/s relacionado/s al objeto de la subasta, donde consten los ratios relevantes y la capacidad económica y financiera de la empresa.

La constancia de inscripción en ROPyCE, respecto a cálculos de la capacidad económica financiera deberá acreditar:

Ratio de Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente), mayor o igual que 1.30.

Ratio de Solvencia (Activo Total / Pasivo Total), mayor o igual que 1,50.

Ratio de Prueba Acida ((Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Cte.), mayor o igual que 0.75.

Ratio de endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto), menor o igual que 2,00.

Resultado de la capacidad económica financiera (Patrimonio Neto *4) superior o igual a \$100.000.000,00

En el caso de UT u otro tipo de agrupación de empresas, los requisitos establecidos deberán ser cumplidos por todos sus integrantes, excepto la capacidad económica financiera, la cual se calculará ponderando los porcentajes de participación de cada uno de sus integrantes, según surja de la constancia de inscripción de ROPyCE de cada integrante; o de la UT en caso de corresponder.

La Municipalidad de Córdoba a los fines de contar con una mejor apreciación respecto a la capacidad económica financiera podrá valerse de la información relativa a obras que se encuentran en ejecución y a ejecutar, como así también recurrir a fuentes de información externas.

En caso de no contar con la capacidad Económico Financiera requerida en el presente inciso, deberá presentar una garantía constituida mediante Póliza de Seguro de Caución por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de la diferencia resultante entre el monto del presupuesto oficial total de la obra y su capacidad económica financiera. Este seguro de caución se mantendrá vigente en caso de que el oferente resulte adjudicatario, hasta la finalización del contrato.

- c. Constitución del domicilio electrónico a los fines de la contratación, según **Formulario 01**, suscripto por representante legal.
- d. Documentación legal que acredite que la persona física registrada en el Portal de Subastas cuenta con capacidad para representar a la empresa Oferente ante este Municipio. No se vinculará una misma persona física para varios proponentes de la subasta.
- e. Garantía de Mantenimiento de Oferta.
- f. Listado de obras realizadas en los últimos 5 (CINCO) años, en los que se acredite haber realizado obras de similares características, envergadura y especialidad, indicando nombre del comitente, empresa o ente público al que perteneció la obra. Estos antecedentes deberán de constar certificados por el ROPyCE (en caso de comitente público) y **Formulario 02**, firmado por el representante legal.

La Municipalidad de Córdoba se reserva el derecho de exigir, previo a la adjudicación, la presentación de todos los elementos que demuestren la efectiva ejecución de los trabajos declarados por el oferente.

Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

Dirección de Espacios Verdes

Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www.cordoba.gobar


Ab. LEANDRO A. PRONE
DIRECTOR
Dirección de Espacios Verdes
Municipalidad de Córdoba

- g. Referencias comerciales y bancarias.
- h. Fecha de constitución de la empresa mayor a cinco (5) años.-
- i. Declaración jurada afirmando que no registra sanciones por incumplimientos, rescisiones de contratos y/o penalidades pendientes de resolución en este Municipio, otros Municipios, u otros niveles estatales, en los últimos 10 años.

En caso de presentación de UT los requisitos solicitados en los incisos a), b), c), d), e), h) y i) deberán ser cumplidos por todos los integrantes de la misma o de la UT en caso de corresponder. En relación a los incisos f) y g), deberán ser cumplidos por al menos uno de los integrantes de la UT.

La falsedad de los datos contenidos en la documentación que se acompañe, determinará la inmediata exclusión del interesado. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicación o contratación, será causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al adjudicatario, según corresponda, con pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato, sanciones y/o suspensiones en el Registro de Contratistas Municipal, y sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentación presentada que implique declaración jurada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

Art. 22° - OFERENTES

Podrán participar como Proponentes a la Subasta las Personas Físicas, Jurídicas, Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, regulados por los Artículos 1463 y 1470 subsiguientes y concordantes del Código Civil y Comercial, para lo cual deberán incorporar, además de los requisitos consignados en el artículo anterior, la documentación que a continuación se detalla. Estos requerimientos no serán necesarios cuando la representación legal del oferente surja palmaria de la constancia de inscripción vigente en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE) y este última se encuentre vigente.

- PERSONAS FÍSICAS

Deberán acompañar a su presentación constancia de su inscripción en la matrícula de comerciante y consignar sus datos personales completos.

- SOCIEDADES REGULARES

Deberán acompañar a su presentación copia autentica y legalizada en su caso, del Contrato Social, Estatutos y modificaciones debidamente inscriptas en el Registro Público de Comercio y acreditar en forma fehaciente la representación y facultades para obligar a la sociedad, de quien formule la presentación. En la misma deberán consignarse además todos los datos personales de los socios que la

integran y de los gerentes, apoderados o representantes legales, con excepción de las sociedades de capital, en las que tales recaudos deberán cumplimentarse respecto de los directores, síndicos y demás funcionarios que ejerzan la representación o administración de la misma.

- PROPONENTES ASOCIADOS

Para las Uniones Transitorias (UT) u otro tipo de agrupaciones de empresas, además de los requisitos consignado precedentemente, según estén conformadas por personas físicas, jurídicas o ambas, deberán presentar la siguiente documentación:

- a) Para UT otro tipo de agrupaciones de empresas no constituidas al momento de la presentación de la Oferta: compromiso de constitución de UT de donde surja expresamente de que cada una de ellas serán solidariamente responsables por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la contratación, conforme las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y las exigencias de los presentes pliegos de bases y condiciones; y copias certificadas de los instrumentos societarios que autorizan la conformación de la UT.

Al momento de la adjudicación deberá estar formalmente constituida la Unión, debiendo cumplirse entonces con los requisitos enumerados en el punto siguiente.

- b) Para UT u otro tipo de agrupaciones de empresas constituidas al momento de la presentación de la Oferta, deberán cumplimentar con los siguientes requisitos:

- Copia certificada del instrumento de constitución formal debidamente inscripto ante la autoridad competente.
- Copia certificada de las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar en la presente contratación.
- Instrumento legal correspondiente donde se establezca expresamente, que todos los integrantes de la UT son solidaria e ilimitadamente responsables por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del presente contrato.

Art. 23° - EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN – COMUNICACIÓN

Luego de presentada la documentación, la Comisión Evaluadora valorará la información receptada, conformada por (1) un integrante de la Dirección de Compras y Contrataciones y (1) un integrante del Comitente, quienes serán designados en el acto administrativo de preselección. Los interesados que no completen rigurosamente todas y cada una de las exigencias serán excluidos y no podrán ofertar durante el periodo de lances. Se comunicará al domicilio electrónico de cada interesado, el día de la subasta si su solicitud fue aceptada o rechazada.

Art. 24° - PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ELECTRÓNICA

Los oferentes preseleccionados realizarán electrónicamente sus ofertas dentro del periodo de lances establecido en el llamado.


El primer lance para ser válido, podrá ser igual o inferior al precio de arranque. El precio de referencia o precio de arranque de la subasta electrónica, será igual al precio del presupuesto oficial establecido para el presente proceso. Las ofertas electrónicas que superen el mismo serán inadmisibles y el sistema las rechazará automáticamente.

Efectuado el primer lance, los subsiguientes, para ser válidos, deberán igualar o superar el porcentaje mínimo de mejora establecidos en la publicación del llamado, respecto de la última oferta ocurrida

Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

Dirección de Espacios Verdes

Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www.cordoba.gob.ar



Ab. LEONOR PRONE
DIRECTOR
Dirección de Espacios Verdes
Municipalidad de Córdoba

durante la subasta. Por ello, entre la última mejor oferta admisible y la nueva oferta realizada, deberá haber una diferencia de precio equivalente al porcentaje de mejora.

Art. 25°- MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo establecido es de SESENTA (60) días calendario. En caso de ser necesario la misma se prorrogará en forma automática por el mismo periodo, salvo que el oferente manifieste por escrito CINCO (5) días antes del vencimiento del plazo que retira su oferta.

Art. 26°- PERÍODO DE LANCES

El periodo de lances será el lapso de tiempo durante el cual los oferentes realizarán electrónicamente sus ofertas. Durante dicho período los interesados que se registren e ingresen a la plataforma digital, podrán visualizar de manera virtual y simultánea todos los lances realizados y la posición de los mismos en el orden de prelación según la oferta realizada, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendrá sobre la identidad de los oferentes.

Art. 27°- ACTA DE PRELACIÓN FINAL - PUBLICIDAD

Una vez finalizado el período de lances de la presente Subasta Electrónica, el sistema automáticamente procesará las ofertas recibidas, ordenando a los postores, por renglón, según el monto de su último lance, generando electrónicamente un acta de prelación final (Informe Final de Subasta).

Art. 28° - DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA ADJUDICACIÓN

Dentro de los 5 (CINCO) días hábiles posteriores a partir de la notificación del acta de prelación final, el oferente que haya quedado primero, deberá presentar en la Dirección de Compras y Contrataciones, sita en el 9º Piso del Palacio Municipal "6 de Julio", Av. Marcelo T. de Alvear esq. Caseros – Córdoba, la documentación que a continuación se detalla:

1. Propuesta económica

Formalidades

La oferta se deberá expresar en moneda de curso legal, firmada en todas sus hojas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas. Los precios deberán ser idénticos a los ofrecidos en la subasta electrónica.

Las cantidades serán consignadas en letras y números. Cuando existiera discordancia entre ambas, sólo se tendrá en cuenta la primera de las citadas.

Será redactada en idioma castellano, sin raspaduras ni enmiendas, entrelíneas o testaciones que no se hubieren salvado formalmente al final.

Cotización

Según lo previsto en el Decreto 1665/D/57 y Ord.13.004, ajustada en un todo a la forma de pago establecida en el presente pliego.

Los precios cotizados deberán incluir impuesto al valor agregado (IVA) o la alícuota correspondiente, consignando el precio por módulo y posteriormente totalizar la oferta por zona subastada (no alterando el índice correctivo correspondiente), de acuerdo a la legislación vigente, y cualquier otro impuesto, gravamen, tasa, tributo y gasto que deba incurrir el Oferente.

En caso de errores numéricos, la Municipalidad considerará la oferta dando validez a los precios unitarios, tomando como oferta el monto que resulta de los cálculos respectivos.

2. Constancia de inscripción ante la AFIP

3. Organigrama

Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

Dirección de Espacios Verdes

Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www.cordobagobar



Ab. LEONOR A. PRONE
DIRECTOR
Dirección de Espacios Verdes
Municipalidad de Córdoba

Organización funcional del plantel completo propuesto para la realización de las tareas; mencionando, para cada cargo o función, el nivel de capacitación o título del personal. Calificación, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico que será afectado a la obra y propuesto para la ejecución del contrato (se listará al personal Profesional que integra los cuadros de la Empresa, debiendo identificar al personal directivo del restante). Currículum vitae tanto del Director/Representante Técnico, como del Profesional en Higiene y Seguridad, propuesto por el oferente. Constancia de inscripción actualizada en el Colegio Profesional respectivo del Director/Representante Técnico.

4. Declaración jurada de aptitud para contratar

Declaración jurada que exprese el cumplimiento de los requisitos que se detallan a continuación, según **Formulario 05**:

- Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.
- Que no cuenta con medidas cautelares o inhibiciones.
- Que no cuenta con reclamos administrativos y/o demandas judiciales con la Municipalidad de Córdoba.
- Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe pública.
- Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.
- Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente, de Sociedades Anónimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Empresas sancionadas por el Registro de Contratistas Municipal, ni perteneció a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos últimos años previos a la apertura de la presente subasta electrónica.
- Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las mismas.

5. Constitución de domicilio en la ciudad de Córdoba

Constancia por escrito de la constitución de domicilio en la ciudad de Córdoba, según **Formulario 06**.

6. Declaración jurada de disponibilidad

Declaración de jurada de disponibilidad exclusiva para la obra de referencia de los vehículos, equipos y bienes de capital declarados.

Se deja expresa constancia que, con posterioridad a la presentación, podrá solicitarse a los oferentes la documentación que el Municipio estime necesaria, y/o complete la presentada, para lo cual se otorgará un plazo de 2 (DOS) días hábiles. En caso de incumplimiento, se tendrá por no presentada, y se notificará al oferente que le sigue en el orden de prelación.

La falsedad de los datos contenidos en la documentación que se acompañe, determinará la inmediata exclusión del oferente, con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicación o contratación, será causal suficiente para dejar sin efecto la misma por causa imputable al contratista, según corresponda, con pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y/o penales que deriven del hecho.

Toda la documentación presentada, debe ser firmada por representante legal o apoderado.

Art. 29° - EVALUACIÓN DE OFERTAS

El Comitente evaluará la oferta y la documentación presentada por el oferente que resultare primero en el orden de prelación, pudiendo fundadamente rechazar la misma por las causales enunciadas en el presente pliego. En caso de desistimiento o rechazo de la oferta presentada, la Dirección de Compras y Contrataciones, notificará a quien ocupe el segundo lugar en el acta de prelación final y así sucesivamente, hasta contar con una oferta admisible.

Será una oferta admisible aquella que provenga de un oferente que cumplimentó con todos los requisitos exigidos en las condiciones de contratación.

Art. 30° - CRITERIO DE SELECCIÓN

A los fines de la determinación de la oferta más ventajosa, se tendrá como criterio de selección sólo el precio, siempre que la misma se ajuste a las condiciones de contratación previamente establecidas. Sin perjuicio de ello, se podrán utilizar los patrones fijados por los Art. 42°, 43° y 44° del Decreto 1665/D/57. El criterio de adjudicación será por renglón.

Cada proponente podrá ser Adjudicatario de hasta un renglón.

En caso de que el mismo oferente resulte primero en orden de prelación de más de un renglón: deberá desistir, en la oportunidad en la que se verifique tal supuesto, de tantos renglones como sea necesario a los fines de cumplir con el párrafo anterior.

No deberá desistir de su oferta en los siguientes casos:

- a) Sea el único oferente en un renglón, por no existir otras ofertas, y su desistimiento implique que el renglón resulte sin ofertas válidas;
- b) Las ofertas de las demás proponentes en el renglón resulten desistidas o rechazadas, y su desistimiento implique que el renglón resulte sin ofertas válidas.

Es potestad del Municipio dejar sin efecto uno o más renglones en cualquier oportunidad, previo a la notificación de la adjudicación.

Art. 31° - CAUSALES DE RECHAZO


Serán inadmisibles y en consecuencia rechazadas, las ofertas que:

- a) Se aparten de los pliegos de condiciones de la contratación o sean condicionadas.
- b) No estén firmadas por el proponente y el director/representante técnico de la empresa en todas sus hojas.
- c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro de Contratistas Municipal al momento de presentar las ofertas.
- d) Sean formuladas por firmas no inscriptas en el Registro de Contratistas Municipal; inscriptas en rubros que no guarden relación con el objeto de la subasta; o que no hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos para obtener su inscripción definitiva dentro del plazo establecido.
- e) No cuenten con la constancia de inscripción vigente en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado Provincial (ROPyCE).
- f) No presenten la documentación requerida para vinculación a la subasta o para la adjudicación, conforme se detalla en el presente pliego.

Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

Dirección de Espacios Verdes

Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www.cordoba.gov.ar



Ab. LEANDRO A. PRONE
DIRECTOR
Dirección de Espacios Verdes
Municipalidad de Córdoba

- g) No acompañen la garantía de mantenimiento de oferta, o cuando ésta fuere presentada sin constar la certificación de firma.
- h) Que no cumplan en término con los emplazamientos que se le formulen para subsanar defectos formales y presentar la documentación que se les requiera.
- i) Sean formuladas por empresas que manifiesten conductas temerarias, maliciosas, de mala fe y/o de connivencia durante el procedimiento de contratación, como por ejemplo la realización de lances a precio vil o irrisorio a los fines de obstaculizar la participación o beneficiar de alguna manera a otro participante. Corresponderá el rechazo sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el Registro de Contratistas Municipal, la pérdida de la garantía de la propuesta y la posible realización de un nuevo período de lances.

Art. 32° - MEJORA DE OFERTA

La Municipalidad de Córdoba podrá solicitar a la oferente que "ajustada a pliego" ofrezca el mejor precio, una mejora de oferta.

Art. 33° - ADJUDICACIÓN

La adjudicación de las propuestas recaerá sobre la oferta más conveniente y se realizará de acuerdo al Decreto Ordenanza 244/57, modificada por Ordenanza 13004, el Decreto Reglamentario 1665/D/57 y la Resolución 36/C/2020. Previo a la firma del Contrato deberá integrarse la Garantía de ejecución del Contrato.

Art. 34° - RESERVAS SOBRE LA ADJUDICACIÓN Y LAS CANTIDADES PROPUESTAS

Respecto a las cantidades consignadas en la planilla de cotización, la Municipalidad ejecutará el 100% ± 20% del total del monto contractual, sin derecho a reconocimiento o resarcimiento alguno para el contratista. Es decir, en caso de haber realizado la obra cumpliendo con el objeto de la misma y que se hayan ejecutado entre el 80 % y el 100% de monto contractual, la Municipalidad podrá dar por terminada la misma. De igual manera en caso que se ejecuten la totalidad de las cantidades contratadas y resulte indefectiblemente necesario ejecutar un adicional de cantidades no contempladas originariamente pero que de ellas dependa el cumplimiento del objeto de obra, el Municipio podrá realizar hasta un 20% del incremento de las mismas bajo los costos acordados en el contrato de obra para aquellos trabajos que sean indispensables o no hubiesen sido previstos en el proyecto.

Art. 35° - PLAN DE TRABAJO

Una vez adjudicada la obra se hará una visita con inspector para consensuar las tareas a incorporar en el plan de trabajo.

Dentro de los 10 días posteriores a la adjudicación de la obra y/o firma del contrato, el Contratista presentará un plan de avance semanal detallado en diagrama de barras y ejecutado por métodos de camino crítico, el que deberá consensuar con la Inspección, y servirá de parámetro de control de tiempos de avance de obra y certificación.

El plan de trabajos estará discriminado en todos los ítems, indicando las cantidades previstas y los importes a certificar según contrato, debiendo consignar en el mismo la certificación parcial y acumulada en forma mensual.

El Contratista podrá proponer innovaciones y/o mejoras, que repercutan favorablemente en la calidad de la obra.


Deberá presentarse indicando la temporalidad de trabajo por rubro y éste debe estar reflejado en la curva de inversión de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado por ítem para cada periodo de certificación.

Cualquier modificación de lo estipulado estará sujeta a la aprobación de la inspección de obra.

Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

Dirección de Espacios Verdes

Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www.cordoba.gov.ar



Ab. LEXYDRA PRONE
DIRECTOR
Dirección de Espacios Verdes
Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600

Las obras se deberán iniciar en un plazo que no supere los 7 (siete) días corridos de notificada la orden de iniciación de los trabajos, entendiéndose por tal el acta de replanteo.

Art. 36° - FIRMA DEL CONTRATO

El contrato será suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que resulten competentes. Toda la documentación agregada al expediente y que integre el contrato, deberá ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.

El adjudicatario firmará el número de ejemplares que le exija la Municipalidad.

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procederá por su cuenta y cargo, a efectuar el sellado oficial de la misma, según los plazos previstos por el Decreto Ordenanza 244/57 – Decreto Reglamentario 1665/D/57 y sus modificatorias.

Una vez firmado y sellado, se entregará al contratista una copia del mismo.

Art. 37° - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Formarán parte del contrato y tendrán el orden de prelación con que se los menciona los siguientes documentos:

1. El presente pliego de bases y condiciones particulares;
2. Las circulares aclaratorias;
3. La propuesta adoptada y el acto administrativo de adjudicación;
4. El contrato;
5. El plan de trabajos aprobado;
6. Las órdenes de servicio;
7. Las notas de pedido.

Art. 38° - INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Se dará inicio al plazo contractual dentro de los DIEZ (10) días calendarios posteriores a la firma del contrato, al suscribirse el acta de replanteo e inicio de obra.

Art.39° - REGISTRO DE LA OBRA

El Contratista efectuará el registro de la obra ante el Colegio Profesional correspondiente debiendo presentar a la Inspección, dentro de los 30 (treinta) días corridos de la fecha del replanteo inicial una constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el trámite de Registro de Obra.

La falta de presentación de tal constancia en el término fijado, hará pasible al Contratista de sanciones previstas en el Art. 155 del Decreto 1665/D/57, no pudiendo efectuar la Recepción Provisoria hasta que sea satisfecho de este requisito.

Art. 40° - DOCUMENTOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Se deberá presentar al comienzo de la obra, la nómina de personal, seguros, certificados de buena conducta, fotocopia autenticada de Libreta de Sanidad, según corresponda. El Representante Técnico establecerá en la Orden de Servicio los plazos exigidos para la presentación de dichos documentos.


En caso de producirse variantes (altas o bajas) durante el período contractual, se deberá informar a la Repartición en el mes que se produjeran.

Mensualmente deberá presentarse fotocopia de todos los formularios entregados a la AFIP, inherentes a los Aportes y Contribuciones Patronales y a la Obra Social del personal con el cual presta servicios al Municipio.

Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

Dirección de Espacios Verdes

Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www.cordoba.gobar



AD. LEANDRO PRONE
DIRECTOR
Dirección de Espacios Verdes
Municipalidad de Córdoba

Art. 41° - MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS

Los materiales a utilizar en las obras e instalaciones, serán nuevos, de 1ra marca, sin uso; deberán cumplir con las especificaciones técnicas y normas correspondientes, y ser aprobados por la Inspección.

El contratista deberá contemplar para la obra contratada, todo material que directa o indirectamente que se requiera en la obra o instalación, objeto del presente, para que resulte completa.

El costo de los ensayos previstos en las Condiciones Técnicas u ordenados por la Inspección, incluyendo traslado de los materiales y personal para su realización, correrá por cuenta del contratista.

Art. 42° - MÉTODOS DE TRABAJO

La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el Contratista deberá incorporar a la obra no sólo lo estrictamente consignado en la documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin. Las tareas serán ejecutadas por personal capacitado, provistos del equipamiento e instrumental necesario, con estricta observación de las medidas de seguridad e higiene contempladas en el marco de la Ley Nacional 19.587 - Decreto 351/79; de forma de minimizar los riesgos de las personas, de las instalaciones y de los terceros.

En general, todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones adecuadas y necesarias. Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El contratista será responsable por los daños que ocasione sobre las instalaciones, propiedades, vía pública, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas contratadas.

La inspección está facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se realicen acorde con la metodología y el equipamiento adecuado. No obstante, la actuación o pasividad de la inspección, no limita la responsabilidad del contratista.

Art. 43° - DIRECCION Y REPRESENTACION TECNICA

El Director Técnico de la obra será designado por el Contratista, conforme a lo dispuesto por los artículos 96°, 97° y 98° del Decreto 1665/D/57. El Contratista deberá designar la persona que ejercerá su representación en obra; representación que deberá ser **técnica y permanente**.

Tanto el Director Técnico como el Representante Técnico deberán tener Título Profesional Universitario, acorde a la categoría de la obra.

El mismo profesional podrá desempeñar ambas funciones con la sola indicación escrita manifestada por el Contratista en tal sentido, siempre que se cumpla con lo exigido en este artículo. Los honorarios profesionales del Director Técnico y del Representante Técnico estarán a cargo del Contratista.

Art. 44° - INSPECCIÓN Y ENSAYO DE MATERIALES

La Municipalidad inspeccionará los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista por intermedio del Departamento de Inspección del Comitente.

La inspección tendrá libre acceso a los lugares de trabajo, depósitos, obrador y oficinas del contratista durante el período que dure el desarrollo de la obra.

El contratista proporcionará en perfecto estado los instrumentos, materiales, equipos y personal necesarios para los replanteos, mediciones, relevamientos, verificaciones y ensayos que motive la ejecución de la obra.

Todos los ensayos y/o análisis incluyendo costos de los ensayos, viajes y alojamiento del personal del Comitente que tiene que presenciar las pruebas y demás gastos que por cualquier concepto se originen con motivo de las tareas y requisitos para aprobación de materiales correrán por cuenta y cargo del Contratista.

La realización de ensayos de materiales o la aceptación de protocolos no liberan al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los materiales que se utilice en la obra, por lo que las fallas que se produzcan en obra implicarán que se retiren los elementos fallados y su reposición, pudiendo llegarse

Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

Dirección de Espacios Verdes

Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www.cordoba.gobar



Ab. LEONOR PRONE
DIRECCIÓN DE ESPACIOS VERDES
Municipalidad de Córdoba

incluso a la prohibición de continuar instalando elementos de las marcas y modelos afectados, si resultare necesario a juicio de la Inspección, en cuyo caso deberán ser reemplazados por otros equivalentes.

Art. 45° - INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES Y ACATAMIENTO DE ÓRDENES

El intercambio de comunicaciones entre la Municipalidad y el Contratista, se hará diariamente y se establecerá exclusivamente a través de los siguientes documentos:

- ✓ **Órdenes de Servicio:** Las emite la inspección y las recibe el Representante Técnico.
- ✓ **Notas de Pedido:** Las emite el Representante Técnico y las recibe la Inspección.
- ✓ **Actas:** Se labran y rubrican en forma conjunta, y se utilizan para documentar sucesos en la marcha del Contrato (entrega y recepción, mediciones, etc.)

Las Órdenes de Servicio son de cumplimiento obligatorio para el Contratista, quien no podrá negarse a recibirlas en ningún caso.

En caso de considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del Contrato, el contratista podrá emitir, dentro de los DOS (2) días de la recepción de la Orden de Servicio, una Nota de Pedido fundamentando en ella su divergencia y solicitando su reconsideración.

Las divergencias que puedan ocurrir entre la inspección y el Contratista no podrán ser invocadas como causales de suspensión de la obra o disminución del ritmo de trabajo. La fecha de notificación de una Orden de Servicio es la misma que la de su emisión, dado que el Representante Técnico deberá estar permanentemente en obra.

Art. 46° - MEDICIÓN Y COMPUTO DE LA OBRA

La Inspección verificará y medirá mensualmente las cantidades efectivamente ejecutadas de los distintos ítems que conforman el proyecto. Los materiales y enseres utilizados para la correcta ejecución de las tareas que son computados se enumerarán, clasificarán y se acopiarán según Art. N° 43 del presente Pliego de Condiciones.

La inspección verificará y medirá en los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes, las cantidades efectivamente ejecutadas al mes anterior, en los distintos ítems que conforman el proyecto.

Medidos y computados los trabajos, la Repartición emitirá un certificado mensual de obra aplicando a las cantidades medidas, los precios contractuales bajo las prescripciones de los Arts. 123°, 124° y 126° del Decreto 1665/57.


La Municipalidad podrá proveer el material o mano de obra, siendo esta responsable en parte de la calidad del producto de obra ejecutado, pudiendo realizar la contratista el descargo correspondiente por el Libro de Nota de Pedidos si así lo requiriese. En cuanto a la certificación del ítem, este será parcial, de acuerdo al porcentaje de incidencia (según tabla de cómputo y presupuesto) de acuerdo a lo aportado por la empresa contratista.

En el caso de ser necesario la ejecución de algún ítem no contemplado en el listado de referencia de la presente contratación, la contratista deberá ejecutarlo a solicitud de la Inspección, previo a la aprobación del presupuesto y su análisis de precios correspondiente.

Art. 47° - CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el contratista, debidamente medidos y computados, se certificarán por medio de "ACTAS DE MEDICIÓN MENSUALES". Estas se labrarán dentro de los DIEZ (10) días posteriores al mes en que se realizaron los trabajos, con la presencia del Representante Técnico y de la Inspección. En ellas se consignarán todas las tareas realizadas por el Contratista con arreglo al contrato.

Art. 48° - FORMA DE PAGO



El pago se abonará mediante certificados mensuales a favor del contratista de acuerdo a la cantidad de obra ejecutada y verificada por la inspección y conforme al artículo N° 134 del Decreto N° 1665/D/57 (30 días hábiles) y sus modificaciones introducidas por Decreto 2558/78.

Se deja expresamente establecido que la tramitación de los certificados previo al pago, incluirá el proceso de aprobación por el organismo competente, la intervención por el Tribunal de Cuentas Municipal y la presentación de la factura correspondiente, fecha esta última a partir de la cual se computará el plazo establecido por la citada normativa para el pago respectivo (treinta días hábiles).

La Dirección de Tesorería exigirá, previo a hacer efectivos los pagos, que el contratista acredite no adeudar importes exigibles a esa fecha, en concepto de contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios, Contribución sobre Publicidad y Propaganda (Decreto 2540/C/82 y disposiciones complementarias), ni ninguna otra contribución de carácter municipal que pudiera ser exigible.

Puesto a disposición los fondos por Dirección de Tesorería, el Contratista deberá respetar lo dispuesto por el Decreto 380/C/85 y modificaciones, en lo que se refiere a plazo para retiro de valores.

A los efectos del pago, se tendrá en cuenta que la Dirección de Tesorería ha establecido como días de pago los martes, miércoles y jueves, razón por la cual aquellos vencimientos que no se produzcan en esos días se trasladarán al día inmediato posterior.

El pago de los certificados mensuales, se hará, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego.

Cantidad de Obra ejecutada x índice corrector oficial = cantidad de Módulos ejecutados.

Luego Cantidad de Módulos ejecutados x valor Módulo contractual = cantidad de \$ ejecutados

Art. 49° - ACOPIO

En la presente Obra, se considerará el acopio de todos los materiales, para lo cual se emitirán certificados por acopio hasta un 20% del monto total del contrato.

La Certificación de acopio se realizará de la siguiente manera:

Solo se certificará el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como ítem de provisión en la planilla de cómputo y presupuesto oficial. No se efectuará acopio alguno sobre la base de facturas o remito en expectativa.

El acopio deberá constituirse en obra y estará cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo.

El Contratista deberá proveer las instalaciones para el depósito del material acopiado, las que deberán cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservación y seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasarán automáticamente a ser de propiedad de MUNICIPALIDAD constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Códigos Civil y Comercial y Penal, quedando bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena conservación.

Previo a la certificación del acopio deberá formalizarse un acta de tradición de los elementos acopiados a favor de MUNICIPALIDAD, identificándolos físicamente en forma inequívoca en forma tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constará el carácter de depositario del Contratista.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del tiempo durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptará a su incorporación a la obra según el plan de trabajos aprobado.

El desacopio se efectuará sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra en cada período de certificación.

En los casos en que el acopio pueda constituirse en lugares diferentes a la obra, el Libro de comunicaciones se establecerá sus ubicaciones y demás especificaciones al respecto.

Art. 50° - FONDO DE REPARO

Se establece un fondo de reparo equivalente al 10 % del monto a pagar por la Municipalidad.

Dicho Fondo de Reparación será descontado de cada certificado mensual que se emita, y podrá ser sustituido según lo establecido en el Art. 137° del Decreto 1665/D/57. Este fondo será devuelto al Contratista al efectuarse la Recepción Definitiva de la Obra.

Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

Dirección de Espacios Verdes

Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www.cordobagobar



AB. LEONARDO PRONE
Dirección de Espacios Verdes
Municipalidad de Córdoba

Art. 51° - SEÑALIZACIÓN, LOCAL DE INSPECCIÓN Y DEPÓSITO

El Contratista deberá cumplimentar las disposiciones vigentes en la Municipalidad de Córdoba, relativas a trabajos en la vía pública y será el único responsable de los daños y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de señalamiento y/o precauciones deficientes.

El Contratista deberá efectuar la adecuada señalización a fin de evitar accidentes mediante la utilización obligatoria de letreros cuyas dimensiones, características, tipo de letra, etc., serán proporcionadas por la Inspección.

Estos letreros en chapa y madera, pintura reflectante, tienen las siguientes dimensiones aproximadas:

- a) Forma octogonal: Apotema 0,30 m, leyenda: "PARE"
- b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda "DESVIO"; flecha indicadora del sentido del desvío.
- c) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PELIGRO".
- d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m, leyenda: "NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION".
- e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m, leyenda: "PRECAUCION".

Cuando fuera necesario cerrar vías de circulación el Contratista deberá solicitar con 72 (setenta y dos) horas de antelación la autorización y planificación respectiva ante la "Comisión de Autorización de Cortes de la Vía Pública" quién juntamente con la Inspección velará por el cumplimiento de las normas por ella dictada.

El Contratista será el único responsable de los daños y accidentes que se produzcan cuando se compruebe que hayan ocurrido por causas de señalamiento o precauciones deficientes.

Salvo indicaciones en contrario de la Inspección el Contratista suministrará por su cuenta exclusiva una casilla desmontable para usar como local para Inspección y Depósito, de una superficie no menor de 7,00 m² y 2,50 m de altura útil, piso de madera o cemento alisado con ventana y puerta con cerradura y llave. Proveerá asimismo un escritorio, dos sillas, una mesa de trabajo, una PC o notebook con programas de diseño (Autocad) y demás elementos de escritorio necesarios para trabajo de inspección en obra.

Art. 52°: PROVISIÓN DE ENERGÍA

La tramitación de la conexión ante la E.P.E.C., la absorción de carga del transformador, como así también la tasa de conexión son responsabilidad del Contratista.

Art. 53° - LETREROS DE OBRA

La Contratista proveerá y colocará, en el lugar que indique la Inspección, 4 (cuatro) Letreros de Obra de las características especificadas por la inspección, dentro de los 3 (tres) días del Acta de Replanteo.

Art. 54° - SERVICIOS PÚBLICOS

El Contratista tendrá a su cargo todos los trámites ante las Reparticiones que corresponda, como así también la confección y presentación de planos.

Toda remoción de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos, como así también los cortes de servicios públicos en general: E.P.E.C., AGUAS CORDOBESAS, ECOGAS, etc., estarán a cargo exclusivo del Contratista que correrá con todos los trámites ante las Reparticiones que correspondan, como así también con todos los gastos que se originen por tal concepto. El Comitente a título de colaboración ante el pedido del Contratista, remitirá notas a las Reparticiones correspondientes a fin de agilizar los trámites necesarios.


No será causal de ampliación del plazo de ejecución, las demoras que se originen por este concepto, excepto circunstancias especiales que quedarán a juicio exclusivo de la Inspección de la autoridad competente, debiendo el Contratista tomar los recaudos necesarios.

Art. 55° - OCUPACIÓN DE LA VIA PÚBLICA

Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

Dirección de Espacios Verdes

Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www.cordobagobar


Ab. LEANDRO F. TRONE
DIRECTOR
Dirección de Espacios Verdes
Municipalidad de Córdoba

Por tratarse de una obra pública municipal, el Contratista está exento del pago de los tributos y derechos mencionados por el Código Tributario Municipal y el Decreto 247/D/92, sobre ocupación o utilización de espacios del dominio o lugares de dominio o uso público motivados por trabajos o instalaciones propios de la obra.

Art. 56° - PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspección podrá ordenar a éste, mediante Orden de Servicio, el retiro de la obra de todo personal que, por incapacidad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas órdenes serán inapelables ante la Municipalidad, debiendo acatarse inmediatamente.

Mensualmente el Contratista deberá presentar para su aprobación, junto con la certificación respectiva, el listado detallado del personal empleado, haciendo notar las diferencias que hubiere con respecto al mes anterior y a la organización presentada originalmente requerida en el presente pliego.

A dicho listado, se adjuntará copia de los comprobantes que aseguren el cumplimiento de la Legislación Laboral, Previsional, Social y certificado de cobertura emitido por ART vigentes.

La falta o incorrecta presentación de esta documentación podrá ser motivo de paralizar la aprobación del certificado de cobro correspondiente al mes afectado, hasta normalizar dicha presentación.

Art. 57° - PENALIDAD POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOS

Si el Contratista no diera cumplimiento al Plan de Trabajos, se aplicará una multa correspondiente a la aplicación de los artículos del Capítulo XVI del Decreto 1665/D/57.

Se adoptará a los fines de aplicación y reintegro de las multas definidas en el presente pliego, la metodología prevista en el Decreto 1665/D/57, para la multa por mora en la iniciación de los trabajos.

Art. 58° - SEGURO OBRERO

El Contratista deberá contar con un seguro obrero que cubra como mínimo las indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial y/o total y/o muerte. Las pólizas serán nominadas con la designación de las obras que realiza, por la totalidad del personal obrero, con vigencia durante la ejecución de la obra, coincidiendo con la nómina de personal.

El seguro obrero deberá contratarse con Empresas de Seguros con sede central o sucursales en la ciudad de Córdoba.

El Contratista deberá presentar a la Inspección, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas del replanteo inicial, la póliza y recibo de pago de la misma.

Art. 59° - HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO

El Contratista dará estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, como así también a las Resoluciones Homologatorias del Programa Provincial para el Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de la Construcción, emanadas del Ministerio de Trabajo de la Provincia.

Asimismo, deberá extremar las medidas de seguridad durante la ejecución de las obras y hasta la recepción de las mismas.

El Contratista deberá cumplir estrictamente con las exigencias previstas en la normativa vigente incluyendo las contenidas en los siguientes instrumentos legales:

- 1) Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.
- 2) Ley Nacional de Riesgos del Trabajo 24557 y sus Decretos Reglamentarios, entre ellos: 170/96, 1338/96 y sus modificatorias y 491/97 y sus modificatorias.
- 3) Decreto 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional y Resoluciones SRT 231/97 y 51/97.
- 4) Todos los Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Circulares y Laudos Sancionados a la fecha por la Superintendencia de Riesgos de Trabajos en la materia.

Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

Dirección de Espacios Verdes

Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www.cordoba.gobar



AB. LEONOR TRONERO
Dirección de Espacios Verdes
Municipalidad de Córdoba

Su incumplimiento hará pasible al Contratista de las sanciones y acciones previstas en las disposiciones citadas y, supletoriamente, las mencionadas en el Decreto 1665/D/57 de esta Municipalidad.

La Contratista deberá incluir en la documentación antes exigida un PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 con las recomendaciones y medidas de prevención, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia sanitaria, asegurando la protección de la salud de sus trabajadores y de toda la comunidad. Se deberán atender las indicaciones específicas brindadas y que se brinden a futuro por los Ministerios de Salud; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Desarrollo Productivo, Transporte y otros Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal en relación específica a la actividad desarrollada.

Art. 60° - SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos en las Convenciones Colectivas que rijan la actividad, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidarán por la jornada legal de trabajo.

El Contratista deberá dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como nacionales, que legislan la prestación de trabajo, entendiéndose a los efectos económicos que todas las erogaciones que ellas representan, están incluidas en los gastos previstos para cada ítem.

El contratista está obligado a pagar en los plazos estipulados en la legislación vigente, en moneda argentina de curso legal, a todo el personal que trabaje en la obra, en mano propia y sin descuento alguno, con excepción de las deducciones que establecen las leyes sobre la materia, resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato judicial. Deberá llevar, a este efecto, prolija y detalladamente las planillas de pago y las libretas de jornales de su personal, para ser presentadas a la inspección toda vez que lo exija.

El contratista será único responsable ante la Municipalidad por el pago de los salarios del personal afectado a las obras, sin excepción alguna. La Municipalidad podrá abonar por cuenta del contratista los haberes impagos del personal obrero.

Art. 61° - RESIDUOS DE OBRA

La contratista deberá extraer, transportar y desechar los residuos según las Ordenanzas y Decretos vigentes para la ciudad de Córdoba.

Al momento de realizarse la apertura del libro de obra, la contratista deberá presentar y entregar a la Inspección de Obra, en caso de corresponder, copia del contrato rubricado entre esta y la empresa que se encargará de gestionar sus residuos en el transcurso de la obra, conforme a las responsabilidades que le competen como generador y las exigibles al transportista, asegurando el adecuado destino final de los mismos en el marco de la normativa vigente.

Solo se aceptará la contratación de empresas habilitadas por la autoridad municipal competente para la prestación del servicio.

Al momento de emitir el último certificado de obra, la Inspección solicitará un informe y documentación respaldatoria emitido por la empresa contratada para la extracción y transporte de residuos, que indique la cantidad de contenedores utilizados durante todo el proceso y la adecuada disposición de los residuos en destino final autorizado por la autoridad municipal competente.

En cuanto a la clasificación de residuos para su reciclaje se deberán separar en HÚMEDOS Y SECOS, y se realizará de la siguiente manera:

HÚMEDOS:


Producto de corte de césped y materia orgánica se deberá derivar al predio por la inspección, que podrá ser en cualquier sitio dentro del ejido municipal, para disposición final o para su posterior producción de compostaje.

Estos serán acumulados en bolsas tipo consorcio de polietileno de 0.90 x 0.80 x 1.00 metros (70 micrones de espesor como mínimo) de primera calidad. De color Naranja con la leyenda que indicara la Dirección de Espacios Verdes o de la forma que lo indique la Dirección de Espacios Verdes de acuerdo a las necesidades.

Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

Dirección de Espacios Verdes

Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www.cordobagobar



Ab. LEONOR PRONE
DIRECCIÓN DE ESPACIOS VERDES
Municipalidad de Córdoba

SECOS:

Plásticos, cartones, papel y vidrio se deberá derivar a puntos verdes indicados por la Dirección de Espacios Verdes para su reciclaje.

Estos serán acumulados en bolsas tipo consorcio de polietileno de 0.90 x 0.80 x 1.00 metros (70 micrones de espesor como mínimo) de primera calidad, de color verde con la leyenda que indicara la Dirección de Espacios Verdes o de la forma que lo indique la Dirección de Espacios Verdes de acuerdo a las necesidades.

Art. 62° - DOCUMENTACIÓN DE OBRA

Estudio de Suelos

Si el P.E.T. o la complejidad de la obra así lo exigiese, el contratista ejecutara un completo estudio de Mecánica de Suelos previo al inicio de las obras, el cual será la base para la realización del proyecto ejecutivo de las fundaciones y memorias ejecutivas.

El estudio incluirá exploración de campo, ensayos de laboratorio, análisis y evaluación técnica. Se efectuará un informe de investigación geotécnico, que contendrá toda la información pertinente estructural y de la obra, así como también criterios de realización constructiva.

El estudio de suelos estará firmado por un profesional de primera categoría, con incumbencia en el tema, el cual deberá ser aprobado por la Dirección de Obra.

La Contratista entregará los informes en donde se consignen los resultados de los ensayos de penetración normalizados, los datos de las muestras de suelo extraídas, la determinación de las características del suelo y la capacidad resistente del mismo así como las recomendaciones del sistema de fundación propuesto.

Se realizará la toma de muestras de cada perforación a razón de una cada metro, exceptuando el primer metro.

Los ensayos que se realizarán serán

Ensayos de penetración cada metro de avance – SPT Tareas de Laboratorio sobre las muestras

- Determinación del peso unitario húmedo
- Determinación del peso unitario seco
- Determinación del contenido de humedad natural.
- Determinación del límite de consistencia líquida (método de Atterberg).
- Determinación del límite de consistencia plástica (método de Atterberg).
- Determinación de Granulometría por vía seca de la fracción arena y por lavado sobre el tamiz 200 de la fracción fina
- Ensayos Triaxiales rápidos, no drenados

Se clasificarán los suelos utilizando el Sistema Unificado de Casagrande.

El número y profundidad de los sondeos podrá ser modificado en caso necesario de acuerdo a indicaciones de la Inspección.

Cálculo estructural y planos de estructura

El Contratista deberá realizar el cálculo estructural y ejecutar los planos que presentará a la Inspección para su aprobación antes del inicio de la obra, una vez sea esta adjudicada, debiendo entregar dos copias de las cuales una de ellas se devolverá conformada.

El Contratista deberá realizar los cálculos de dimensionamiento de la estructura teniendo en cuenta el análisis de carga, las combinaciones de carga, los métodos de análisis y cálculo, siguiendo los criterios de proyecto estructural definidos en el P.E.T. o en los planos de cotización sobre la estructura general, desde fundaciones, columnas, vigas, losas y todo elemento de sustentación necesario en referencia a estos, capaz de responder esa seguridad a valores previstos tanto en período de construcción como de puesta en régimen de la estructura y presentar en un plazo máximo de quince días a partir de la adjudicación de la obra para aprobación de la Dirección de Obra, la siguiente documentación:

- Memoria de cálculo
- Cálculo de la estructura revisión detallada
- Planos de fundación, encofrados y/o replanteo, escala 1:50
- Planos de detalles complementarios escala 1:20

Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

Dirección de Espacios Verdes

Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www.cordoba.gobar



Ab. LEONARDO ALFARONE
DIRECTOR
Dirección de Espacios Verdes
Municipalidad de Córdoba

- Planos y planillas de armaduras escalas 1:50 y 1:20
- Detalles aclaratorios que la Inspección considere necesario incorporar
- Planos de taller de todas las estructuras metálicas (si hubiese).
- Planos de taller de todas las estructuras de hormigón premoldeadas (si hubiese).

Sobre cada plano se deberá consignar el tipo de acero a emplear y la calidad de hormigón a emplear. Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su comportamiento estático, y su adecuación al proyecto de arquitectura, será plena y amplia con arreglo a las cláusulas de este Contrato, la Ley de Obras Públicas, y el Código Civil.-

Planos ejecutivos de obra

El contratista deberá elaborar toda la documentación de obra necesaria para su ejecución, es decir a partir de la documentación de proyecto de cotización generado por la Municipalidad de Córdoba, luego de conocer perfectamente el lugar y haber verificado, niveles, dimensiones y situaciones deberá desarrollar la documentación entregada y convertirla en proyecto ejecutivo completo APTO OBRA.

Así también, en caso de presentarse imprevistos que implicaran ajustes del proyecto original durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá confeccionar los planos, planillas, cálculos, etc. necesarios, ya sean para los trabajos generales, especiales, o de cualquier tipo a realizar en la Obra.

Esta documentación deberá ser presentada por el Contratista, para ser aprobada ante la Inspección, previo al inicio de con suficiente antelación a la ejecución de los trabajos, debiendo tener en cuenta que podrán ser observados o rechazados por la Inspección.

Ingeniería de detalles

El contratista elaborará la ingeniería de detalles y los planos de taller de todos los elementos que componen la obra.

Presentará planos de taller en escala del conjunto y de cada uno de los elementos distintos, indicándose en ellos todos sus componentes.

La contratista presentará la documentación elaborada firmada por el director técnico/representante técnico y calculista para la aprobación por parte de la inspección antes del inicio de la obra, una vez sea está adjudicada, debiendo entregar dos copias de las cuales una de ellas se devolverá firmada.

Queda expresamente establecido que la responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su comportamiento estático, y su adecuación al proyecto de arquitectura, será plena y amplia con arreglo a las cláusulas de este Contrato, la Ley de Obras Públicas, y el Código Civil.-

Planos conforme a obra

El Contratista deberá presentar a la Inspección los planos conforme a obra correspondiente en digital formato .dwg y .pdf, tamaño funcional a las dimensiones de las tareas, los que deberán ser aprobados u observados por la Inspección dentro de los 15 (quince) días posteriores a la presentación. En caso de que la inspección no se expida en este plazo los planos se considerarán aprobados.

Si los mismos fueran observados, el Contratista deberá rehacerlos y completarlos dentro de los 5 (cinco) días posteriores a su devolución por parte de la Inspección.

Estos planos deberán ser confeccionados conforme a las instrucciones que impartirá la Inspección, la que fijará el número de planos, copias, formatos, detalles, material, etc.

El Contratista deberá presentar los planos conforme a obra de acuerdo a lo expuesto anteriormente en dos oportunidades.

Manual de operación y mantenimiento (instalaciones y sistemas)

En la oportunidad de la Recepción Provisoria de la obra, el Contratista deberá suministrar en original y tres copias preparadas del Manual de Operación y Mantenimiento.

Contenido mínimo:

- Memoria descriptiva de las obras e instalaciones.

Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

Dirección de Espacios Verdes
Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www.cordoba.gov.ar



Ab. LEONOR A. PRONE
DIRECCIÓN DE ESPACIOS VERDES
Municipalidad de Córdoba

- Memoria descriptiva del proyecto global de cada sistema e instalación, con los planos conforme a obra de cada uno.
- Instrucciones de operación de cada sistema y/o instalación.
- Modelos de planillas, tablas y gráficos típicos que deberá confeccionar el personal de operación.
- Normas generales de seguridad para el personal y especificaciones para aquellos procedimientos que así lo exijan.
- Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que integren la obra. El Contratista será responsable de la obtención de las instrucciones de mantenimiento que deberán entregar sus proveedores. Estas instrucciones deberán incluir planos generales y de despiece de los equipos electromecánicos, especificaciones de lubricación, etc.
- Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su código de pedido y en general, todo material que aporte información sobre los equipos e instalaciones. Este material se identificará con la misma designación alfanumérica que consta en el inventario y planos.
- Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del sistema (limpieza preventiva, lubricación, cambio de piezas, pintura, etc.)

Los gastos que demande el cumplimiento del presente punto deberán ser incluidos por el Contratista en sus gastos generales, no reconociéndose ningún derecho a reclamar la certificación de los mismos.

Art. 63° - PRÓRROGA EN LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN

Se reconocerán prórrogas en los plazos de ejecución, por causas justificadas a criterio del Comitente, entre las que se incluyen: la incidencia del acto del poder público, factores climáticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, etc.

Los hechos que se invoquen deberán haber sido comunicados a la Inspección dentro de las 24 horas de haberse producidos.

Las prórrogas deberán ser solicitadas en forma escrita por el contratista. En el caso de resultar aceptable la justificación, se prorrogará el plazo de ejecución de acuerdo a lo establecido por el Comitente.

Art. 64° - AMPLIACION DEL PLAZO POR AGENTES CLIMATICOS

Se reconocerá como ampliación de plazo por agentes climáticos adversos, de acuerdo al Art. 95°, inc. a) del Decreto Reglamentario 1665/D/57, solamente aquellos que se consideren extraordinarios para la época del año, de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional.

Art. 65° - SUBCONTRATISTAS

Serán admisibles subcontrataciones previa autorización de la Comitente. En todos los casos, los subcontratistas deberán cumplir con los requisitos de la contratación, al igual que el contratista. Asimismo, el comitente tendrá derecho a rescindir la subcontratación en caso de que lo estime conveniente.

Art. 66° - MULTAS


Seguidamente se establecen las penalidades que corresponden para los distintos tipos de incumplimiento.

Las multas aplicadas se asentarán en el Libro de Actas y se descontarán de la certificación mensual correspondiente al mes de aplicación.

Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

Dirección de Espacios Verdes

Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www.cordobagobar



Ab. LEANORA AL PRONE
DIRECTORA
Dirección de Espacios Verdes
Municipalidad de Córdoba

- 1) **Por excederse en los plazos establecidos para las reparaciones inmediatas**, sin solicitud de ampliación de plazo previas.

Se aplicará en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

- 2) **Por falta de movilidad para la inspección.**

Por cada día que no se pueda disponer de los vehículos destinados para la inspección, se procederá a realizar un descuento diario y por cada vehículo, de un equivalente al costo de 50 lts. de nafta súper, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al público de la Ciudad de Córdoba. Este descuento será aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

- 3) **Por falta de elementos para la inspección.**

Por cada día que la empresa no facilita los elementos necesarios para el normal funcionamiento de la Inspección considerando elemento necesario a todo aquel insumo informático, se procederá a realizar un descuento diario de un equivalente al costo de 50 lts. de nafta súper, correspondiente a la marca YPF, precio de venta al público de la Ciudad de Córdoba.

Este descuento será aplicado en el certificado correspondiente al mes de producida la falta.

- 4) **Por incumplimiento de órdenes de servicio.**

Se aplicará en cada caso una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

- 5) **Por uso de materiales indebidos o por trabajos defectuosos.**

Por cada caso comprobado se aplicará una multa del uno por ciento (1%) sobre el importe de la certificación mensual.

- 6) **Por existencia de vicios ocultos**

Por cada caso comprobado se aplicará una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el importe de la certificación mensual.

- 7) **Por ausencia del Representante Técnico.**

Por cada día de ausencia no autorizada del Representante Técnico, se aplicará una multa de cinco décimos por ciento (0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales.

- 8) **Por incumplimiento en la entrega de documentación.**

Por cada día de mora en la entrega de toda documentación exigida por la inspección, por parte del contratista, se aplicará una multa de un décimo por ciento (0,1%) sobre el monto de los certificados mensuales.

- 9) **Por suministro de información falsa.**

Por cada caso comprobado, se aplicará una multa del dos por ciento (2%) sobre el monto de los certificados mensuales.

- 10) **Por falta de comunicación de daños a terceros.**

Por cada caso de daños a terceros no comunicado a la Inspección, se aplicará una multa de cinco décimos por ciento (0,5 %) sobre el monto de los certificados mensuales.


- 11) **Otras**

Toda otra falta no comprendida específicamente en la precedente enumeración, será objeto de una penalidad que graduará el Comitente de acuerdo a la magnitud de la misma y su incidencia en la prestación del servicio y/o de la seguridad pública, de conformidad al Decreto 1665/D/57.

Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

Dirección de Espacios Verdes

Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www.cordobagobar



ALFONSO A. PRONE
DIRECTOR
Dirección de Espacios Verdes
Municipalidad de Córdoba

Art. 67° - CESIÓN DE DERECHOS

El Contratista no podrá ceder derechos y acciones por servicios emergentes del Contrato de obra no ejecutados, sin previa autorización expresa de la Autoridad Competente que realizó la Adjudicación.

Art. 68° - RECEPCIONES

Se deberá ajustar a la documentación establecida en el capítulo XIII del Decreto 1665/D/57. La Recepción Provisoria se efectuará conforme a lo dispuesto por el Artículo 140 del Decreto 1665/D/57 no siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del mencionado artículo.

Plazo de Garantía: Durante el plazo de garantía que será de un año a partir de la Recepción Provisoria, el Contratista será responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecución de los trabajos. Igualmente, está obligada a la conservación y reparación de la obra cuando las causas no sean productos de dichos vicios, siendo el monto de estos trabajos reconocidos por la Municipalidad.

Recepción Definitiva: Vencido el término de garantía de la obra el Contratista tendrá derecho a solicitar la Recepción Definitiva de la misma, siempre que se comprueben la buena calidad de los materiales, la buena ejecución de los trabajos y el estado de la obra justifique la Recepción Definitiva, como así también que no medie ningún reclamo al Contratista por parte de la Inspección, lo que será causal de diferir la Recepción hasta tanto se dirima el reclamo.

Art. 69° - VARIACIONES DE COSTOS

La redeterminación de precios se realizará en un todo de acuerdo a lo establecido, según Ordenanza N° 10788 y su Decreto Reglamentario 1864/11.




DIRECCION DE ESPACIOS VERDES

OBRA: "RECUPERACION VEREDA ESCUELA DR A. CARBO Y PLAZA ALBERDI"

Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

Dirección de Espacios Verdes

Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www.cordoba.gov.ar


Ab. LEANDRO A. PRONE
D. 5273
Dirección de Espacios Verdes
Municipalidad de Córdoba

DIRECCION DE ESPACIOS VERDES

OBRA: "RECUPERACION VEREDA ESCUELA DR A. CARBO Y PLAZA ALBERDI"

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

TRABAJOS PRELIMINARES Y SANEAMIENTO

1.01 GASTOS VARIOS Y COSTOS DE PERMISOS (GL)

El presente ítem contempla la totalidad de los gastos requeridos para la presente obra como ser gastos administrativos, timbrados, permisos municipales, registro de obra, etc.

1.02 CONDUCCION TECNICA (GL)

La conducción técnica por parte de la empresa la deberá realizar un profesional idóneo ya sea Ingeniero civil o arquitecto el cual deberá realizar una supervisión permanente de la obra y será el interlocutor responsable entre la empresa contratista y la Municipalidad de Córdoba.

1.03 OBRADOR (MESES)

La empresa contratista deberá instalar un obrador con el objetivo de almacenar materiales y/o herramientas el cual deberá estar cercado correctamente con un cerco de 2 mts mínimo con toda la cartelería de seguridad necesaria. Este ítem contempla la provisión de baño químico y un servicio de guardia del obrador.

1.04 TAREAS PRELIMINARES Y REPLANTEO DE OBRA (GL)

Este ítem contempla el replanteo de la Obra de acuerdo a dibujo de solado que indicara la inspección de la Dirección de Espacios Verdes, y se demolerán todas las construcciones, cámaras, pilares, cordones, etc., que se detallan a continuación, sobre y/o debajo de la superficie del terreno. Todos los materiales provenientes de la demolición, deberán ser trasladados por el Contratista donde lo indique la Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad de Córdoba, la carga y flete son costos a cargo del contratista.

- Demolición de dos cámaras semidestruidas

Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

Dirección de Espacios Verdes

Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www.cordobagobar

Ab. LEANDRO A. PRONE
DIRECTOR
Dirección de Espacios Verdes
Municipalidad de Córdoba

- Demolición de 3 bebederos de hormigón
- Extracción de 1 cartel
- Retiro de una columna de señalética en desuso sobre Av. Colon
- Demolición de 2 pilares de luz
- Demolición de 2 bases

1.05 OBRA COMPLEMENTARIA DE SEGURIDAD PEATONAL (GL)

La Contratista deberá ejecutar todas las acciones necesarias para asegurar el tránsito peatonal de una manera clara y segura utilizando vallas, mallas de red de peligro, y/o todos los elementos que sean necesarios para lograr el objetivo.

1.06 CARTELES INDICATIVOS (GL)

Se deberán instalar los carteles indicativos que sean necesarios para cumplir con las normas de Higiene y seguridad y la Inspección indique.

OBRA CIVIL

2.01 DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE (M2)


Este ítem contempla la demolición total de la vereda y su contrapiso. Todos los materiales provenientes de la demolición, deberán ser trasladados por el Contratista donde lo indique la Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad de Córdoba.

Algunos materiales aprovechables en la misma obra (como cascotes, etc.) podrán ser utilizados siempre que fueran autorizados por la Inspección.

La extracción, cargado y traslado a enterramiento sanitario de los elementos sobrantes de las demoliciones forman parte de este ítem y deberán ser contemplados en él.


2.02 REPARACIÓN DE SERVICIOS/DESAGUES PLUVIALES (GL)

El presente ítem contempla la reparación de cualquier instalación de servicios que hayan sido afectadas por las tareas de demolición, ya sean cámaras, desagües pluviales, etc. Estas tareas de reparación deberán ser realizadas por especialistas en el rubro afectado utilizando materiales de primera calidad.


Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

Dirección de Espacios Verdes

Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www.cordoba.gobar


Ab. LEANDRO A. PRONE
DIRECTOR
Dirección de Espacios Verdes
Municipalidad de Córdoba



2.03 PROVISION Y EJECUCIÓN DE CONTRAPISOS H° H17

Se utilizará un Hormigón H17 en un espesor de 10 cm. Se materializarán juntas de dilatación en paños no mayores de 30 m2 según plano de solados y planilla de locales, estas serán de todo el espesor del contrapiso y se llenarán con sellador tipo "sellavial" de Sika o similar calidad.

En aquellos lugares que tengan servicios sanitarios o pasen cañerías, el contrapiso tendrá un espesor tal, que permita cubrir totalmente dichas cañerías cajas piezas especiales, etc.

Los contrapisos serán de un espesor uniforme y se dispondrán de manera que su superficie sea regular y lo más paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente apisonados de forma de lograr una adecuada resistencia. El hormigón deberá ser preparado fuera del lugar de aplicación, cuidando el perfecto mezclado de sus materiales.

Se deberá incluir todos los elementos necesarios para la completa y correcta realización de los trabajos, aun cuando los mismos no estuviesen específicamente solicitados en planos.

Se deberá tener especial cuidado en la nivelación previa del terreno, de manera de asegurar que el contrapiso tendrá siempre un espesor uniforme y nunca menor que el antes indicado.

La terminación final será con alisado, debiendo quedar prolijamente terminado, teniendo especial cuidado en esquinas.

2.04 EJECUCION VEREDA LOSETAS GRANITICAS (M2)

Los pisos deberán presentar siempre superficies regulares, dispuestas según las pendientes, alineaciones y cotas de nivel determinadas en los planos correspondientes y que la Inspección de la obra verificará y aprobará en cada caso.

Responderán estrictamente a las prescripciones sobre material, dimensiones, color y forma de colocación que para cada caso particular se indique en los planos de detalles y/o planilla de locales correspondientes, debiendo el Contratista someter a la Inspección la aprobación de los aspectos referidos, antes de comenzar el trabajo.

En los lugares indicados en planos de solados, se colocará piso de losetas graníticas marca Blangino, 25 x 25 con características acordadas con la Municipalidad de Córdoba.

Se preverán juntas de dilatación de 1,5cm de espesor en todo el espesor del solado, rellenándolas con sellador de poliuretano de un componente tipo SIKAFLEX 1A o similar calidad (para la materialización de las juntas se seguirá estrictamente las indicaciones del fabricante).



Se asentarán colocándolo sobre mortero tipo (½ cemento, 1 de Cal, 4 de arena gruesa) con espesor mínimo 2.5 cm.

2.05 RAMPAS

Se deberán ejecutar rampas para circulación accesible de acuerdo al diseño propuesto por la empresa Blangino. Este diseño puede sufrir modificaciones según las interferencias que existan en las esquinas, modificaciones que serán autorizadas por la inspección de la Dirección de Espacios Verdes.

2.06 REUBICACION DE TAPAS DE CAMARAS

Este ítem contempla la reubicación de las tapas de cámara que hicieren falta ya sea por un cambio de nivel en la vereda o por alguna otra interferencia y/o adecuación al trazado del dibujo de la vereda.

2.07 CAZUELAS DE ARBOLES

Las cazuelas de los arboles se ejecutarán con cordones de hormigón armado de 10 cm ancho por 30 cm de altura. La calidad del hormigón no podrá ser inferior a H17, y llevará 4 hierros longitudinales del 6 (2 sup. + 2 inf) con estribos del 4.2 cada 20cm, todos atados con alambre entre sí. La terminación de la cara superior vista deberá ser perfectamente lisa. Las aristas deberán tener un corte a 45 grados con una longitud de aprox. 1 cm.

CARPINTERIA METALICA

3.01 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJA (ML)

El objetivo del presente ítem es reemplazar el vallado permanente (reja) que se encuentra en el acceso principal de la escuela (sobre Av. Colon). La reja será provista y colocada por la empresa contratista la cual será de dimensiones similares la existente. La misma deberá ser pintada con pintura antióxido y esmalte sintético con color definido por la inspección.

PROVISION DE MATERIALES

Estos ítems contemplan la provisión de materiales para la ejecución del solado de Plaza Alberdi en Barrio General Paz y además contar con un stock a los fines de eventuales reparaciones dado que es un tipo de loseta granítica que no se encuentra en el mercado y tiene que ser encargado a medida.

Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

Dirección de Espacios Verdes


Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www.cordoba.gobar

Ab. LEANDRO A. FRONZONI
DIRECTOR
Dirección de Espacios Verdes
Municipalidad de Córdoba

Los mosaicos graníticos se detallan a continuación:

- Accesibilidad 25x25 trebolillos gris con blancar biselado 4 caras
- Accesibilidad 25x25 3 Vainillas Gris con blancar 4 caras bisela
- Mosaico 25x25 Rojo Dragón Biselado especial
- Mosaico 25x25 Blanco biselado especial
- Mosaico 25x25 Gris con Blancar biselado ESPECIAL

La provisión se realizará en depósito habilitado por la Dirección de Espacios Verdes.
Se anexa ficha técnica de las losetas graníticas a proveer



Ab. LEYDECA PRONE
DIRECTOR
Dirección de Espacios Verdes
Municipalidad de Córdoba



COMPUTO Y PRESUPUESTO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI.	CANTIDAD	COSTO unitario	SUB TOTAL
1,00	TRABAJOS PRELIMINARES Y SANEAMIENTO				
1,01	Gastos Varios y costos de permisos	glob.	1	\$ 3.270.025,00	\$ 3.270.025,00
1,02	Conduccion Tecnica	glob.	1	\$ 3.117.500,00	\$ 3.117.500,00
1,03	Obrador	meses	3	\$ 539.902,00	\$ 1.619.706,00
1,04	Tareas preliminares y replanteo de obra	glob.	1	\$ 147.499,00	\$ 147.499,00
1,05	Obra complementaria de seguridad peatonal	glob.	1	\$ 640.090,00	\$ 640.090,00
1,06	Carteles indicativos	glob.	1	\$ 97.405,00	\$ 97.405,00
2,00	OBRA CIVIL				
2,01	Demolición de vereda existente	m2	1200	\$ 4.504,70	\$ 5.405.640,00
2,02	Reparación de servicios/desagues pluviales	glob.	1	\$ 695.750,00	\$ 695.750,00
2,03	Provision y ejecución de contrapisos H° H17	m2	1200	\$ 6.300,00	\$ 13.358.400,00
2,04	Provision y colocación de losetas	m2	1200	\$ 14.682,00	\$ 17.618.399,98
2,05	Rampas	uni.	8	\$ 83.490,00	\$ 667.920,00
2,06	Reubicación de tapas de cámaras.	glob.	1	\$ 417.450,00	\$ 417.450,00
2,07	Cazuelas de árboles	glob.	1	\$ 222.640,00	\$ 222.640,00
3,00	CARPINTERIA METALICA				
3,01	Rejas	ml	100	\$ 61.226,00	\$ 6.122.600,00
4,00	PROVISION DE MATERIALES				
4,01	Accesibilidad 25x25 trebolillos gris con blancar biselado 4 caras	m2	13	\$ 10.402,53	\$ 135.232,92
4,02	Accesibilidad 25x25 3 Vainillas Gris con blancar 4 caras bisela	m2	270	\$ 10.402,53	\$ 2.808.683,68
4,03	Mosaico 25x25 Rojo Dragón Biselado especial	m2	1700	\$ 7.540,96	\$ 12.819.635,40
4,04	Mosaico 25x25 Blanco biselado especial	m2	500	\$ 7.544,37	\$ 3.772.186,60
4,05	Mosaico 25x25 Gris con Blancar biselado ESPECIAL	m2	500	\$ 6.345,24	\$ 3.172.617,50
	TOTAL				\$ 76.109.381,08
Los precios son con IVA incluido					




Ab. LEONARDO A. PRONE
DIRECTOR
Dirección de Espacios Verdes
Municipalidad de Córdoba

Secretaría de
Gestión Ambiental
y SostenibilidadMunicipalidad
de CórdobaDirección de
Espacios Verdes

Reemplazo de veredas perimetrales Escuela Normal Superior "Dr. Alejandro Carbó"



Ab. LEANDRO A. PRONE
DIRECTOR
Dirección de Espacios Verdes
Municipalidad de Córdoba



FORMULARIO 01

CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ELECTRÓNICO

Por el presente, en mi carácter de en nombre y representación de la empresa CUIT N°, declaro bajo juramento el domicilio electrónico y acepto que las notificaciones que deban practicarse durante el proceso de contratación, sean efectuadas al domicilio electrónico que constituyo a tal efecto. De la misma manera declaro como domicilio electrónico el constituido en la página web oficial de Municipio, portal de Compras y Contrataciones, sección de subasta electrónica, al que accedo con mi usuario y contraseña. Asimismo, declaro bajo juramento que consideraré válidas y suficientes a todos los efectos legales todas las notificaciones que a los mismos se practiquen.


Número telefónico de contacto:

Córdoba, de de

.....
FIRMA



Ab. LEANDRO A. PRONE
DIRECTOR
Dirección de Espacios Verdes
Municipalidad de Córdoba



Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

Dirección de Espacios Verdes

Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www.cordoba.gobar

FORMULARIO 02

LISTADO DE OBRAS REALIZADAS

Subasta Electrónica N°.....


COMITENTE	
NOMBRE DE LA OBRA	
LUGAR DE LA OBRA	
IMPORTE DE OBRA	
TAREAS CONTRATADAS	
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	
GRADO DE PARTICIPACIÓN	
FECHA DE INICIO	
FECHA DE TERMINACIÓN	
OBSERVACIONES	



Ab. LEANDRO A. PRONE
DIRECTOR
Dirección de Espacios Verdes
Municipalidad de Córdoba

.....
FIRMA





FORMULARIO 05

DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El que suscribe, (Nombre y Apellido) en mi carácter de (Representante Legal o Apoderado) con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón Social), CUIT N°-....., está habilitada/o para contratar con la MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA, y que se ajusta a los siguientes requisitos:

- Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.
- Que no cuenta con medidas cautelares o inhabilitaciones.
- Que no cuenta con reclamaciones administrativas y/o judiciales con la Municipalidad de Córdoba.
- Que no ha sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito contra la fe pública.
- Que no cuenta con sanciones aplicadas por el Registro de Contratistas Municipal.
- Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respectivamente de Sociedad Anónimas, Sociedades en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de empresas sancionadas por el Registro de Contratista Municipal.
- Que no pertenece ni perteneció a la planta de personal municipal, tanto permanente como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos últimos años previos a la apertura de la presente subasta electrónica.
- Que ha tomado conocimiento de las notas aclaratorias (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las mismas.

Firma:

Aclaración:

Córdoba, de de

Ab. LEANDRO A. PRONE
D.E.S. 103
Dirección de Espacios Verdes
Municipalidad de Córdoba

Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad

Dirección de Espacios Verdes

Pasaje los Carolinos s/n - Parque Sarmiento 4285600 int. 3905 - www.cordobagobar

FORMULARIO 06

CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA



Por el presente, en mi carácter de en nombre y
representación de la empresa CUIT N°,
declaro bajo juramento que durante el proceso de la presente contratación, constituyo a tal efecto, el siguiente
domicilio en la Ciudad de Córdoba:

Calle: N°: Piso: Depto/Oficina:

Córdoba, de de

.....
FIRMA


Ab. LEANDRO PRONE
DIRECTOR
Dirección de Espacios Verdes
Municipalidad de Córdoba



FICHA DE PRODUCTO: MOSAICO PULIDO

MOSAICOS
BLANGINO

Edición 0621

MOSAICO Pulido

E208B Blanco Natural Biselado



Características del Producto

El Mosaico es una pieza ideal para lograr superficies interiores de gran resistencia, alto tránsito y buen acabado. Su doble capa provee a este producto una dureza que lo hace muy resistente a lo largo del tiempo. La terminación de fábrica es Pulida.

Usos y Aplicaciones

Placa para interior y exterior. Puede utilizarse en galerías, patios, ingresos, como también en veredas, plazas o paseos. Se entrega biselada en sus 4 lados, con una diagonal de 8mm.

Código

E208B
Mosaico Biselado. Tamaño 25 x 25cm. Color Blanco Natural.

Composición

CAPA DE DESGASTE:

- CEMENTO: Blanco Cemex.
- ÁRIDOS: Triturados de granitos seleccionados.
- OTROS: Aditivos (plastificante, fluidificantes, hidrófugos)

CAPA DE BASE:

- CEMENTO: Gris Normal Holcim CP40.
- ÁRIDOS: Arenas silíceas.

Proceso de fabricación

El Mosaico Pulido Blangino es fabricado en máquinas automáticas italianas de ciclo rotativo que someten al mortero en estado fresco a vibración directa sobre los moldes en tres etapas del ciclo y a un prensado de 180 kg/cm. El proceso de fraguado, por reacción exotérmica del cemento, se realiza en cámaras selladas de curado durante un período de 24 a 48 hs a temperatura constante de 40°. El producto se entrega pulido, con piedra de granulometría 120 realizado en máquinas lineales de hasta ocho cabezales.


Características Físicas

ENSAYO	s/IRAM 1522	BLANGINO
ABSORCIÓN DE AGUA	MAX.: 10%	6 %
FLEXIÓN	MIN.: 35 daN/cm ²	75 daN/cm ²
ABRASIÓN	MAX.: 1,5 mm.	1,35 mm.
IMPACTO	MIN.: 70 cm.	110 cm.

Ficha técnica:

Medidas estándar		Peso		Unidades x m ²	Tipo de empaque	Cantidad m ² x palet
Lados	Espesor	Unitario	x m ²			
25x25 cm.	≅ 24 mm.	3,62 Kg	58 Kg	16	Paletizado	26 aprox

Imagen referencial





Placa 25x25

Tamaño real

Separador de juntas incorporado

El Mosaico Pulido Blangino se entrega con un sistema de nervaduras en sus 4 lados (separador de juntas incorporado), con un tamaño de 2,5 mm. Con dicho sistema no es necesario el uso de separadores plásticos u otro elemento para el tomado de juntas.



- Logra que entre placa y placa exista el espacio adecuado para que ingrese la Pastina JB.
- Evita los problemas provocados por la dilatación.
- Evita las juntas de grosores irregulares.
- Permite una colocación rápida y prolija.

Terminaciones / Reprocesos Opcionales

Código	Denominación	Descripción
B	Bisel 4 lados	Biselado profundo antideslizante en los 4 lados
GRA	Granallado	Tratamiento de desgaste superficial
E	Empastinado	Tratamiento c/ pastina para el pulido posterior
	Corte a máquina	Cortes especiales para la colocación

Empaque

El material sale de fábrica palletizado (embalado ordenadamente sobre un pallet de madera con la protección adecuada para cantos y aristas, evitando así los despuntes en las placas).



Los pallets llevan la identificación correspondiente: nombre del cliente, material y código correspondiente, fecha y peso aproximado en Kg. Todo sujeto y sellado con film plástico para mantener uniforme la pérdida de humedad de las placas dentro del pallet, minimizando las posibles diferencias de tonalidades por cambio de humedad, las cuales se normalizan con el tiempo.

Accesorios / Productos Complementarios

- Mortero Blangino para su correcta colocación.
- Pastina JB para tomado de juntas.
- Detergente Neutro JB, para lavado de piso (envasado en bidones de 2Lt. y 5Lt.)
- Cera JB INCOLORA (envasado en bidones de 2Lt. y 5Lt.)

Colocación y mantenimiento

Ver Ficha de colocación de Mosaicos y recomendaciones para el mantenimiento de pisos.

FICHA DE PRODUCTO: MOSAICO PULIDO



Edición 0621

MOSAICO Pulido

ET359B Rojo Intenso Biselado



Características del Producto

El Mosaico es una pieza ideal para lograr superficies interiores de gran resistencia, alto tránsito y buen acabado. Su doble capa provee a este producto una dureza que lo hace muy resistente a lo largo del tiempo. La terminación de fábrica es Pulida.

Usos y Aplicaciones

Placa para interior y exterior. Puede utilizarse en galerías, patios, ingresos, como también en veredas, plazas o paseos. Se entrega biselada en sus 4 lados, con una diagonal de 8mm.

Código

ET359B
Mosaico Biselado. Tamaño 25 x 25cm. Color Rojo Intenso.

Composición

CAPA DE DESGASTE:

- CEMENTO: Gris Normal Holcim CP40.
- ÁRIDOS: Triturados de granitos seleccionados.
- ÓXIDOS Ferrite rojo.
- OTROS: Aditivos (plastificante, fluidificantes, hidrófugos)

CAPA DE BASE:

- CEMENTO: Gris Normal Holcim CP40.
- ÁRIDOS: Arenas silíceas.

Proceso de fabricación

El Mosaico Pulido Blangino es fabricado en máquinas automáticas italianas de ciclo rotativo que someten al mortero en estado fresco a vibración directa sobre los moldes en tres etapas del ciclo y a un prensado de 180 kg/cm. El proceso de fraguado, por reacción exotérmica del cemento, se realiza en cámaras selladas de curado durante un período de 24 a 48 hs a temperatura constante de 40°. El producto se entrega pulido, con piedra de granulometría 120 realizado en máquinas lineales de hasta ocho cabezales.


Características Físicas

ENSAYO	s/IRAM 1522	BLANGINO
ABSORCIÓN DE AGUA	MAX.: 10%	6 %
FLEXIÓN	MIN.: 35 daN/cm ²	75 daN/cm ²
ABRASIÓN	MAX.: 1,5 mm.	1,35 mm.
IMPACTO	MIN.: 70 cm.	110 cm.

Ficha técnica:

Medidas estándar		Peso		Unidades x m ²	Tipo de empaque	Cantidad m ² x palet
Lados	Espesor	Unitario	x m ²			
25x25 cm.	≅ 24 mm.	3,62 Kg	58 Kg	16	Paletizado	26 aprox.

Imagen referencial





Placa 25x25

Tamaño real

Separador de juntas incorporado

El Mosaico Pulido Blangino se entrega con un sistema de nervaduras en sus 4 lados (separador de juntas incorporado), con un tamaño de 2,5 mm. Con dicho sistema no es necesario el uso de separadores plásticos u otro elemento para el tomado de juntas.




- Logra que entre placa y placa exista el espacio adecuado para que ingrese la Pastina JB.
- Evita los problemas provocados por la dilatación.
- Evita las juntas de grosores irregulares.
- Permite una colocación rápida y prolija.

Terminaciones / Reprocesos Opcionales

Código	Denominación	Descripción
B	Bisel 4 lados	Biselado profundo antideslizante en los 4 lados
GRA	Granallado	Tratamiento de desgaste superficial
E	Empastinado	Tratamiento c/ pastina para el pulido posterior
	Corte a máquina	Cortes especiales para la colocación

Empaque

El material sale de fábrica palletizado (embalado ordenadamente sobre un pallet de madera con la protección adecuada para cantos y aristas, evitando así los despuntes en las placas).



Los pallets llevan la identificación correspondiente: nombre del cliente, material y código correspondiente, fecha y peso aproximado en Kg. Todo sujeto y sellado con film plástico para mantener uniforme la pérdida de humedad de las placas dentro del pallet, minimizando las posibles diferencias de tonalidades por cambio de humedad, las cuales se normalizan con el tiempo.

Accesorios / Productos Complementarios

- Mortero Blangino para su correcta colocación.
- Pastina JB para tomado de juntas.
- Detergente Neutro JB, para lavado de piso (envasado en bidones de 2Lt. y 5Lt.)
- Cera JB INCOLORA (envasado en bidones de 2Lt. y 5Lt.)

Colocación y mantenimiento

Ver Ficha de colocación de Mosaicos y recomendaciones para el mantenimiento de pisos.

FICHA DE PRODUCTO: MOSAICO PULIDO

MOSAICOS
BLANGINO

Edición 0621

MOSAICO Pulido

E204/1B Gris Claro Biselado



Características del Producto

El Mosaico es una pieza ideal para lograr superficies interiores de gran resistencia, alto tránsito y buen acabado. Su doble capa provee a este producto una dureza que lo hace muy resistente a lo largo del tiempo. La terminación de fábrica es Pulida.

Usos y Aplicaciones

Placa para interior y exterior. Puede utilizarse en galerías, patios, ingresos, como también en veredas, plazas o paseos. Se entrega biselada en sus 4 lados, con una diagonal de 8mm.

Código

E204/1B
Mosaico Biselado. Tamaño 25 x 25cm. Color Gris Claro.

Composición

CAPA DE DESGASTE:

- CEMENTO: Gris Normal Holcim CP40.
- ÁRIDOS: Triturados de granitos seleccionados.
- OTROS: Aditivos (plastificante, fluidificantes, hidrófugos)

CAPA DE BASE:

- CEMENTO: Gris Normal Holcim CP40.
- ÁRIDOS: Arenas silíceas.

Proceso de fabricación

El Mosaico Pulido Blangino es fabricado en máquinas automáticas italianas de ciclo rotativo que someten al mortero en estado fresco a vibración directa sobre los moldes en tres etapas del ciclo y a un prensado de 180 kg/cm. El proceso de fraguado, por reacción exotérmica del cemento, se realiza en cámaras selladas de curado durante un período de 24 a 48 hs a temperatura constante de 40°. El producto se entrega pulido, con piedra de granulometría 120 realizado en máquinas lineales de hasta ocho cabezales.


Características Físicas

ENSAYO	s/IRAM 1522	BLANGINO
ABSORCIÓN DE AGUA	MAX.: 10%	6 %
FLEXIÓN	MIN.: 35 daN/cm ²	75 daN/cm ²
ABRASIÓN	MAX.: 1,5 mm.	1,35 mm.
IMPACTO	MIN.: 70 cm.	110 cm.

Ficha técnica:

Medidas estándar		Peso		Unidades x m ²	Tipo de empaque	Cantidad m ² x palet
Lados	Espesor	Unitario	x m ²			
25x25 cm.	≈ 24 mm.	3,62 Kg	58 Kg	16	Paletizado	26 aprox

Imagen referencial





Placa 25x25

Tamaño real

Separador de juntas incorporado

El Mosaico Pulido Blangino se entrega con un sistema de nervaduras en sus 4 lados (separador de juntas incorporado), con un tamaño de 2,5 mm. Con dicho sistema no es necesario el uso de separadores plásticos u otro elemento para el tomado de juntas.



- Logra que entre placa y placa exista el espacio adecuado para que ingrese la Pastina JB.
- Evita los problemas provocados por la dilatación.
- Evita las juntas de grosores irregulares.
- Permite una colocación rápida y prolija.

Terminaciones / Reprocesos Opcionales

Código	Denominación	Descripción
B	Bisel 4 lados	Biselado profundo antideslizante en los 4 lados
GRA	Granallado	Tratamiento de desgaste superficial
E	Empastinado	Tratamiento c/ pastina para el pulido posterior
	Corte a máquina	Cortes especiales para la colocación

Empaque

El material sale de fábrica palletizado (embalado ordenadamente sobre un pallet de madera con la protección adecuada para cantos y aristas, evitando así los despuntes en las placas).



Los pallets llevan la identificación correspondiente: nombre del cliente, material y código correspondiente, fecha y peso aproximado en Kg. Todo sujeto y sellado con film plástico para mantener uniforme la pérdida de humedad de las placas dentro del pallet, minimizando las posibles diferencias de tonalidades por cambio de humedad, las cuales se normalizan con el tiempo.

Accesorios / Productos Complementarios

- Mortero Blangino para su correcta colocación.
- Pastina JB para tomado de juntas.
- Detergente Neutro JB, para lavado de piso (envasado en bidones de 2Lt. y 5Lt.)
- Cera JB INCOLORA (envasado en bidones de 2Lt. y 5Lt.)

Colocación y mantenimiento

Ver Ficha de colocación de Mosaicos y recomendaciones para el mantenimiento de pisos.

COMPUTO Y PRESUPUESTO													
				MANO DE OBRA		MATERIALES		EQUIPO		COSTO UNITARIO		INCIDENCIA	SUB TOTAL
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI.	CANTIDAD	\$/un	%	\$/un	%	\$/un	%	SUMA %	\$/un		
1,00	TRABAJOS PRELIMINARES Y SANEAMIENTO												
1,01	Gastos Varios y costos de permisos	glob.	1	\$ 3.270.025,00	100,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	100,00%	\$ 3.270.025,00	4,30%	\$ 3.270.025,00
1,02	Conduccion Tecnica	glob.	1	\$ 3.117.500,00	100,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	100,00%	\$ 3.117.500,00	4,10%	\$ 3.117.500,00
1,03	Obrador	meses	3	\$ 161.970,60	30,00%	\$ -	0,00%	\$ 377.931,40	70,00%	100,00%	\$ 539.902,00	2,13%	\$ 1.619.706,00
1,04	Tareas preliminares y replanteo de obra	glob.	1	\$ 117.999,20	80,00%	\$ 14.749,90	10,00%	\$ 14.749,90	10,00%	100,00%	\$ 147.499,00	0,19%	\$ 147.499,00
1,05	Obra complementaria de seguridad peatonal	glob.	1	\$ 428.860,30	67,00%	\$ 211.229,70	33,00%	\$ -	0,00%	100,00%	\$ 640.090,00	0,84%	\$ 640.090,00
1,06	Carteles indicativos	glob.	1	\$ 21.429,10	22,00%	\$ 75.975,90	78,00%	\$ -	0,00%	100,00%	\$ 97.405,00	0,13%	\$ 97.405,00
2,00	OBRA CIVIL												
2,01	Demolición de vereda existente	m2	1200	\$ 2.612,73	58,00%	\$ -	0,00%	\$ 1.891,97	42,00%	100,00%	\$ 4.504,70	7,10%	\$ 5.405.640,00
2,02	Reparación de servicios/desagues pluviales	glob.	1	\$ 431.365,00	62,00%	\$ 264.385,00	38,00%	\$ -	0,00%	100,00%	\$ 695.750,00	0,91%	\$ 695.750,00
2,03	Provision y ejecución de contrapisos H° H17	m2	1200	\$ 4.564,12	41,00%	\$ 5.788,64	52,00%	\$ 779,24	7,00%	100,00%	\$ 11.132,00	17,55%	\$ 13.358.400,00
2,04	Provision y colocación de losetas	m2	1200	\$ 5.285,52	36,00%	\$ 7.487,82	51,00%	\$ 1.908,66	13,00%	100,00%	\$ 14.682,00	23,15%	\$ 17.618.399,98
2,05	Rampas	uni.	8	\$ 30.056,40	36,00%	\$ 42.579,90	51,00%	\$ 10.853,70	13,00%	100,00%	\$ 83.490,00	0,88%	\$ 667.920,00
2,06	Reubicación de tapas de cámaras.	glob.	1	\$ 258.819,00	62,00%	\$ 158.631,00	38,00%	\$ -	0,00%	100,00%	\$ 417.450,00	0,55%	\$ 417.450,00
2,07	Cazuelas de árboles	glob.	1	\$ 142.489,60	64,00%	\$ 66.792,00	30,00%	\$ 13.358,40	6,00%	100,00%	\$ 222.640,00	0,29%	\$ 222.640,00
3,00	CARPINTERIA METALICA												
3,01	Provision y colocacion de baranda / Reja	ml	100	\$ 28.163,96	46,00%	\$ 28.163,96	46,00%	\$ 4.898,08	8,00%	100,00%	\$ 61.226,00	8,04%	\$ 6.122.600,00
4,00	PROVISION DE MATERIALES												
4,01	Accesibilidad 25x25 trebolillos gris con blancar biselado 4 caras	m2	13	\$ -	0,00%	\$ 10.402,53	100,00%	\$ -	0,00%	100,00%	\$ 10.402,53	0,18%	\$ 135.232,92
4,02	Accesibilidad 25x25 3 Vainillas Gris con blancar 4 caras bisela	m2	270	\$ -	0,00%	\$ 10.402,53	100,00%	\$ -	0,00%	100,00%	\$ 10.402,53	3,69%	\$ 2.808.683,68
4,03	Mosaico 25x25 Rojo Dragón Biselado especial	m2	1700	\$ -	0,00%	\$ 7.540,96	100,00%	\$ -	0,00%	100,00%	\$ 7.540,96	16,84%	\$ 12.819.635,40
4,04	Mosaico 25x25 Blanco biselado especial	m2	500	\$ -	0,00%	\$ 7.544,37	100,00%	\$ -	0,00%	100,00%	\$ 7.544,37	4,96%	\$ 3.772.186,60
4,05	Mosaico 25x25 Gris con Blancar biselado ESPECIAL	m2	500	\$ -	0,00%	\$ 6.345,24	100,00%	\$ -	0,00%	100,00%	\$ 6.345,24	4,17%	\$ 3.172.617,50
	TOTAL												\$ 76.109.381,08

Los precios son con IVA incluido

ARQ. MARIO H. REVOREDO
JEFE DE DIVISION - LICIT. E INSP.
DIRECCION ESPACIOS VERDES
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA



Ab. LEANDRO A. PRONE
DIRECTOR
DIRECCION de Espacios Verdes
Municipalidad de Córdoba

Obra: "Recuperación Vereda Escuela Dr. Alejandro Carbó y Plaza Alberdi"
Expte. N° 107 - 032148/2022

ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

REDETERMINACION DE PRECIOS

En los términos de la Ordenanza N° 10.788/04, se procederá con la siguiente Metodología:

- a) El precio unitario ó global redeterminado del Contrato debe responder a la siguiente expresión general, sujeta a condiciones particulares contenidas en la referida Ordenanza.

$$PR = PB \times 0,10 + PB \times 0,90 \times F_R$$

donde:

PR = Precio Redeterminado.

PB = Precio Básico, esto es el de la oferta neto de facturación acumulada.

F_R = Factor de Redeterminación del Contrato.

- b) La Metodología detallada en el punto anterior deberá aplicarse, a solicitud del contratista o concesionario, cuando la variación reflejada por el Factor de Redeterminación sea de un incremento igual o mayor al 10% (diez por ciento) con relación al precio básico o por la Municipalidad de Córdoba cuando resulte una disminución de igual variación.

- c) Los parámetros de ponderación y los Índices a considerar para este contrato son los siguientes:

$$Fr = 0,56 \frac{Mat_{.1}}{Mat_{.0}} + 0,34 \frac{MO_1}{MO_0} + 0,10 \frac{Eq_1}{Eq_0}$$

donde:

F_R: Factor de Redeterminación.

MO_(0,1): Mano de Obra, Índice de Costo Construcción, capítulo Mano de Obra, INDEC.

Eq_(0,1): Equipo, Índice de Precios al por Mayor, (IPIM 29), Máquinas y Equipos, INDEC.

MAT_(0,1): Materiales. Coeficiente que mide las variaciones de los precios del componente materiales calculado mediante una fórmula polinómica que ponderará las variaciones de los precios de rejas, hormigón, mosaicos y gastos generales.




LIC. MARÍA VICTORIA MASSA
Directora de Presupuesto
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

$$Mt = 0,08 \frac{Rejas_1}{Rejas_0} + 0,10 \frac{Hormig_1}{Hormig_0} + 0,80 \frac{Mosaicos_1}{Mosaicos_0} + 0,02 \frac{Gtos.Gles_1}{Gtos.Gles_0}$$

Donde **Mt**= Materiales.


Rejas(0,1): Rejas de Barrotes, Índice de Costo Construcción Cod. 42190-11, Cap.Mat, INDEC.

H°Elab. (0,1): Hormigón Elaborado, Índice de Costo Construcción, Anexo Dto. 1295/02, componentes, Cuadro 1.9, Art.15° Inc. s), INDEC.

Mosaicos (0,1): Mosaicos, Índice del Anexo Decreto 1295/02 IPIB – Mosaicos Cod. 37540-1, INDEC.

Gtos.Gles. (0,1): Índice de Precios Mayoristas Nivel General (IPIM), INDEC.

d) La solicitud de redeterminación deberá ser presentada por la contratista mediante nota iniciando un expediente nuevo, exclusivamente.



[Handwritten signature]
LIC. MARÍA VICTORIA MASSA
Directora de Presupuesto
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

