

**SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA**

**Nº 159/2023**

**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**Objeto de la Contratación: "PEDIDOS DE CUBIERTAS NUEVAS AÑO 2023"**

**Lugar y Horario de Entrega:** Avenida Parravicini, esquina Marco del Pont (predio Ex Tamse). Presentarse en la guardia, de lunes a jueves, de 9 a 16 hs y viernes de 9 a 15 hs.

**Descripción y cantidades de Bienes solicitados:**

<u>Renglón</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Descripción</u>
Renglón Nº: 1	8 unidades	CUBIERTA 175/65 R14 (BERLINGOS)
Renglón Nº: 2	12 unidades	CUBIERTA 10.5 – 16 (12 TELAS ) CAT
Renglón Nº: 3	40 unidades	CUBIERTA 255/70/R 16 (FORD RANGER Y NISSAN)
Renglón Nº: 4	16 unidades	CUBIERTA 195/75 / R 16 ( IVECO DAILY)
Renglón Nº: 5	40 unidades	CUBIERTA 275/80 / R 22.5 (DIRECCIONAL IVECO TECTOR)
Renglón Nº: 6	20 unidades	CUBIERTA 275/80 / R 22.5 TRACCION (IVECO TECTOR)
Renglón Nº: 7	6 unidades	CUBIERTA 195/70 R 015 (KIA 2500 HIDROLAVADORAS)
Renglón Nº: 8	12 unidades	CUBIERTA 5 R12 LT 83/82 (KIA 2500 HIDROLAVADORAS)
Renglón Nº: 9	16 unidades	CUBIERTA 215/75 R 17.5 IVECCO DAILY (70C170 TRUCK)
Renglón Nº: 10	4 unidades	CUBIERTA 700X12 MACIZA MONTACARGA
Renglón Nº: 11	4 unidades	CUBIERTA 600-9 MACIZA MONTACARGA

Cra. NADIA SOLEDAD PALETTA  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZA  
 ENTE. DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS  
 MUNICIPALIDAD DE CORDOBA


**Especificaciones y programaciones de entregas a cumplimentar:**

Subasta para la compra de cubiertas para calzar la Flota del COyS (Córdoba Obras y Servicios). Para Unidades Iveco Tector 170E28 Evo – Iveco Tector 170E22 Attack – Iveco Dayli – Ford Ranger – Nissan Frontier – CAT 226B3 (Minicargadora) – Citroën Berlingo – Montacarga Pauny – Etc.

Esta compra tiene como finalidad cubrir el desgaste/rotura de cubiertas en un periodo de aproximadamente de 8 meses, entre Mayo 2023 a Diciembre 2023, en el cual se preparan los equipos para afrontar el periodo de verano, el cual es el más severo.

Las cubiertas deben ser radiales de acero para usar sin cámaras fabricadas bajo normas IRAM113320 – NM250 con indicación de rodamiento acorde a su dimensión, mínimo seis hileras transversales de indicadores de desgaste altura de 1.6mm, con una velocidad máxima admisible para la cubierta no inferior a 150 Km/hs.

Cabe destacar que para todos los casos y debido a las condiciones de uso a los que serán sometidos las mencionadas cubiertas es imprescindible contar con la garantía de fabricación contra todo tipo de vicios o defectos, siendo conveniente la adquisición de neumáticos de primera línea o primeras marcas reconocidas en el mercado local, debido a que los componentes de fabricación, las características técnicas y la durabilidad de los neumáticos de primera línea son considerablemente superior al resto, así mismo dichos neumáticos deberán ofrecer una garantía no inferior a los 5 años de utilidad.

  
Ing. Jorge Bonza  
Jefe Mantenimiento ES2OP

Distribuidas de la siguiente forma.

	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
175/64R14	4			4				
10,5-16 (12 Telas)	4		4			4		
255/70R16	8	8	8	8	8			
195/75R16	2	2	2	2	2	2	2	2
275/80R22,5 (Direccion)	6	6	6	6	6	6	4	
275/80R22,5 (Traccion)	4	4	4	4	4			
195/70R15	2	2	2					
SR12LT83/82P	4	4	4					
215/75 R17,5		4	4	4	4			
700X12			2	2				
600-9			2	2				

La siguiente programación es en condiciones de trabajo normal. En caso de fuerza mayor y necesidad de adelantar las entrega de cubiertas de los meses siguientes , el proveedor deberá tener disponible en almacén las cubiertas restantes.

Las cubiertas deberán ser entregadas en almacén de base Parravicini (Marco del Pont N°3715).

Atte

Mantenimiento Mecánico

*[Firma]*  
Ing. *[Nombre]*  
Leg. 222  
Jefe Mantenimiento ESSOP