

ANEXO I

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA N°

PLANILLA DE COTIZACIÓN

| REGLÓN | CANTIDAD | MARCA              | TALLE | CARACTERÍSTICAS                                                         | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------|----------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1      | 1        | "TIPO" Ringo Ruler | 34    | Modelo: Botín de seguridad                                              |                 |              |
|        | 12       | "TIPO" Ringo Ruler | 35    | Tipo de ajuste: acordeonado                                             |                 |              |
|        | 37       | "TIPO" Ringo Ruler | 36    | Material de calzado: cuero flor terminación anilina/poliester reforzado |                 |              |
|        | 50       | "TIPO" Ringo Ruler | 37    | Suela antideslizante y autolimpiable de P.U. multidensidad              |                 |              |
|        |          |                    |       | Lengua: cuero de fuelle                                                 |                 |              |

|    |                    |      |                                                |  |  |
|----|--------------------|------|------------------------------------------------|--|--|
| 2  | "TIPO" Ringo Ruler | 37,5 | Certificación: IRAM 3610<br>sello "S"          |  |  |
|    |                    |      | Puntera de protección de aluminio              |  |  |
|    |                    |      | Peso de calzado 550 a 650 grs ( depende talla) |  |  |
|    |                    |      | Calzado antideslizante                         |  |  |
|    |                    |      | Dielectrico                                    |  |  |
|    |                    |      | Resistentes a abrasión                         |  |  |
| 38 | "TIPO" Ringo Ruler | 38   | Resistentes a hidrocarburos                    |  |  |
|    |                    |      | Traba escaleras en la suela                    |  |  |
| 24 | "TIPO" Ringo Ruler | 39   |                                                |  |  |
| 33 | "TIPO" Ringo Ruler | 40   |                                                |  |  |
| 37 | "TIPO" Ringo Ruler | 41   |                                                |  |  |
| 44 | "TIPO" Ringo Ruler | 42   |                                                |  |  |

|  |               |                    |       |  |  |  |
|--|---------------|--------------------|-------|--|--|--|
|  | 1             | "TIPO" Ringo Ruler | 42, 5 |  |  |  |
|  | 32            | "TIPO" Ringo Ruler | 43    |  |  |  |
|  | 2             | "TIPO" Ringo Ruler | 43.5  |  |  |  |
|  | 14            | "TIPO" Ringo Ruler | 44    |  |  |  |
|  | 1             | "TIPO" Ringo Ruler | 44.5  |  |  |  |
|  | 9             | "TIPO" Ringo Ruler | 45    |  |  |  |
|  | 4             | "TIPO" Ringo Ruler | 46    |  |  |  |
|  | 1             | "TIPO" Ringo Ruler | 47    |  |  |  |
|  | <b>TOTAL:</b> |                    |       |  |  |  |