

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA _____
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El propósito de esta sección es determinar las especificaciones técnicas mínimas requeridas para la adquisición de **ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN** para personal del Ente Municipal “BIOCÓRDOBA”.

RENLÓN	TIPO DE ELEMENTO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	TALLE	CARACTERISTICAS
1	GUANTES				
1.1	GUANTES MOTEADOS	720	PARES	UNIVERSAL	Guantes Jersey galga 7 de algodón y poliéster. Industrial. Moteado negro 1 cara. USO: uso común de todas las áreas
1.2	GUANTES MULTIFLEX CUBIERTOS DE PU	300	PARES	8	Guante de fibra sintética de alto desempeño, recubierto con poliuretano, con puño elastizado reforzado. Recomendado para trabajos en contacto con aceites y derivados de hidrocarburos o trabajos de alta precisión. Buena resistencia a la abrasión y rasgado. “TIPO” De Pascale DPS85191. USO: Todas las áreas del Parque. EMEC: 400 PARES. DURACIÓN APROX: 2 pares x mes x persona.
		540	PARES	9	
		360	PARES	10	
1.3	GUANTES TEJIDOS CON PALMA BAÑADA EN LATEX RUGOSO	36	PARES	8	Guante de polietileno de alto rendimiento bañado en nitrilo en palma y dedos. Respirable e hipo alergénico, no provoca malos olores. USO: Drywall, electricidad. EMEC: mantenimiento y diseño. DURACION APROX: 2 pares x mes por persona
		60	PARES	9	
		24	PARES	10	
1.4	GUANTES DE DESCARNE PUÑO CORTO	288	PARES	UNIVERSAL	Guante de cuero de descarne con refuerzo pistola que protege palma de la mano, dedo índice y dedo pulgar. Modelo puño corto, “TIPO” DPS. Referencias normativas: IRAM 3607, IRAM 3608. USO: área de herrería, albañilería y cuidadores. DURACION APROX: 1 x mes por persona

Ab. Lorena E. Pecovich
Encargada de Pliegos
ENTE MUNICIPAL BIOCÓRDOBA
CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA

1.5	GUANTES DESCARNE PUÑO LARGO	48	PARES	UNIVERSAL	Guante de cuero de descarne con refuerzo pistola que protege palma de la mano, dedo índice y dedo pulgar. Modelo puño largo, "TIPO" DPS. Referencias normativas: IRAM 3607, IRAM 3608. USO: área de herrería y cuidadores. DURACION APROX: 1 x mes por persona
1.6	GUANTES CUERO DE VAQUETA ½ PASEO	57	PARES	8	Guante medio paseo, fabricado con cuero vaqueta blanco y con puño elastizado. "TIPO" DPS. USO: área de paisaje, drywall, bienestar animal. DURACION APROX: 1 x mes por persona
		56	PARES	9	
		57	PARES	10	
1.7	GUANTES DE PVC INDUSTRIALES	90	PARES	8	Guante confeccionado en material PVC, 30cm de largo "TIPO" Gamisol. USO: área de infraestructura. DURACIÓN APROX: 2 x mes por persona
		90	PARES	10	
1.8	GUANTES DE PVC INDUSTRIALES MANGAS LARGAS	12	PARES	UNIVERSAL	Guante confeccionado en material PVC, 40cm de largo. USO: infraestructura. DURACIÓN APROX: 1 x mes por persona
1.9	GUANTES DE NITRILO LIVIANO	480	PARES	UNIVERSAL	De hilo cortado y cosido con baño de nitrilo, espesor 0.80mm, puño de punto añadido, color amarillo. USO: área de compostura, limpieza y recolección diferenciada. EMEC: área de plástico, gestión de materiales. Calidad premium. "TIPO" Delta Plus Modelo NIO15. DURACIÓN aproximada: 4 pares x mes x persona.
1.10	GUANTES DE NITRILO DESCARTABLES	4	CAJAS x 100 UNIDADES	S	Guantes descartables quirúrgicos de nitrilo. USO: área de limpieza, área terrario.
		6	CAJAS x 100 UNIDADES	M	
		6	CAJAS x 100 UNIDADES	L	
		4	CAJAS x 100 UNIDADES	XL	
1.11	GUANTES DIELÉCTRICOS CLASE 1	4	UNIDADES	10	Tensión de prueba: 10000V; Tensión resistida: 20000V; Tensión de uso: 7500V; corriente de fuga hasta 16 (Ma); espesor 1.5. USO: mantenimiento
1.12	GUANTES DE LATEX INDUSTRIAL NEGRO	96	PARES	UNIVERSAL	Guante de latex, uso industrial color negro, certificado por Norma IRAM 3607; IRAM 3608. USO: Area de albañilería. "TIPO" DPS71395. DURACION APROX: 2 x mes por persona.
1.13	GUANTES TEJIDOS SIN COSTURA	8	UNIDADES	10	Guantes de algodón (protector dieléctrico). USO: mantenimiento
1.14	GUANTE COBERTOR DIELECTRICO DE CUERO DE VAQUETA	8	UNIDADES	10	USO: mantenimiento

Ab. Lorena E. Pecovich
Encargada de Pliegos
ENTE MUNICIPAL BIOCÓRDOBA
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

1.15	GUANTES TERMICOS	4	UNIDADES	9	Guantes de PVC con interior interlock de algodón tricapa, largo 35cm, presenta nivel de protección contra: nivel 4 resistencia a la abrasión, nivel 1 resistencia al corte de cuchilla, nivel 1 resistencia al rasgado, nivel 1 resistencia a la perforación. USO: plástico.
1.16	GUANTES DE ACRONITRILLO	72	PARES	7	Guantes de nitrilo flocado, industriales, 100% de caucho acrilonitrilo de butadieno puro con excelente agarre flexible. Calidad Premium. "TIPO" DPS41485. USO: área de limpieza y terrario.
		72	PARES	8	
		48	PARES	9	
		36	PARES	10	
2	DELANTALES PVC	30	UNIDAD	UNIVERSAL	Delantal confeccionado en material de PVC 600 micrones, reforzado y de primera calidad, con botón plástico a presión plástico y argolla para regular la tira del cuello. USO: área de limpieza, infraestructura, nutrición, pintura, carpintería y choferes del Parque Sarmiento.
3	PROTECTORES FACIALES DE PROTECCIÓN CON ARNÉS	25	UNIDAD	UNIVERSAL	Protector facial burbuja transparente con soporte a cremallera y arnés regulable con adaptador para protector auditivo. "TIPO" Libus 901386. USO: carpintería, herrería, compostera y recintos
4	PROTECTORES AUDITIVOS 22 DB	25	UNIDAD	UNIVERSAL	Protector auditivo externo-modelo vincha, compuesto por dos orejeras vinculadas por una vincha plástica v flexible para un perfecto ajuste de las orejeras al oído. Sistema de anclaje a la copa de un punto (tipo pivot). "TIPO" Libus Alternative. USO: áreas con uso de herramientas eléctricas.
5	CHALECOS REFLECTIVOS	20	UNIDAD	UNIVERSAL	Chaleco reflectivo color amarillo, de poliéster 120g, con dos bandas reflectivas de 5cm y cierre con abrojo. USO: personal que realiza trabajos en el exterior.
6	FAJAS LUMBARES PRIMERA CALIDAD	30	UNIDAD	S	Faja sacrolumbar de material elástico, primera calidad de confección, reforzada con cuatro o seis ballenas y con tiradores elásticos reforzados. "TIPO" Ombú. USO: todas las áreas.
		60	UNIDAD	M	
		50	UNIDAD	L	
		25	UNIDAD	XL	
		25	UNIDAD	XXL	

Ab. Lorena E. Pecovich
Encargada de Pliegos
ENTE MUNICIPAL BIOCÓRDOBA
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

		10	UNIDAD	XXXL	
7	ANTIPARRAS DE SEGURIDAD COLOR NEGRO, PROTECCION UV	600	UNIDAD	UNIVERSAL	Antiparras de seguridad flexible de uso general diseñada para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo, chispas y salpicadura química Protección frontal y Lateral. Diseño de lente envolvente de policarbonato y con filtro UV. Marco en elastómero extra flexible para un sello perfecto y confortable a la cara Puente nasal universal "TIPO" Libus Neón Negro. USO: todas las áreas.
8	MAMELUCOS "TIPO" TYVEK	20	UNIDAD	S	Mameluco descartable microporoso, laminado de 83gr, costuras selladas. USO: Parque Sarmiento, Pintura, Infraestructura, Mantenimiento eléctrico (EMEC), Mantenimiento vehicular (EMEC), Cooperativa (EMEC) y Centro de rescate. DURACIÓN APROX: 3 usos.
		50		M	
		70		L	
		65		XL	
		30		XXL	
		20		XXXL	
9	MÁSCARAS DE SOLDAR FOTOSENSIBLE	20	UNIDAD	UNIVERSAL	Mascara de material plástico, con sombra ajustable y dos sensores. Alimentación tipo solar Sin pantalla digital, sin visor plegable Tiempo de respuesta de claro a oscuro de 0.3 ms y de oscuro a claro de 0.1 ms. Largo de visor de 110 mm de largo y 39 mm de ancho. Área de visión de 96 mm de largo y 39 mm de ancho Peso 470 g. Sin pantalla digital o visor plegable. "TIPO" Swarm A20. USO: área de herrería del Parque de la Biodiversidad y de Escuela de Economía Circular. DURACION APROX: varia su duración.
10	WADERS REFORZADOS CON PVS	23	UNIDADES	UNIVERSAL	Wader de PVC/NYLON/PVC, osito, verde oliva, con tiradoras y botas PVC "TIPO" Modelo Waterdog N10201000P1-10. USO: área de paisaje e Infraestructura y Parque Sarmiento. DURACION APROX: 3 meses (si se pinchan dejan de funcionar)
11	BOTAS DE GOMA INDUSTRIALES	230	PARES	SE DATALLAN EN EL FINAL DEL PRESENTE PLIEGO.	Modelo caña larga compuesta de Material de PVC. Diseña con diferentes grososres en función a la protección que cada área necesita, partiendo de 1.10cm en el menor hasta 2.5cm en el mayor. En su interior posee una media de 100% poliéster como forro protector ante el PVC. Suela

Ab. Lorena E. Pecovich
Encargada de Pliegos
ENTE MUNICIPAL BIOCORDOBA
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

					bicolor en PVC. USO: Gerencia de mantenimiento
12	CAPAS DE LLUVIA IMPERMEABLE	230	UNIDAD	SE DATALLAN EN EL FINAL DEL PRESENTE PLIEGO.	Capas de lluvia de material PVC y Poliester de 0.35mm de espesor, color azul, recubrimiento 100% de poliuretano, capucha desmontable con botones plásticos, ventilación en espalda y axilas, con cierre plástico, doble puño. USO: Gerencia de mantenimiento, Parque de la Biodiversidad y Parque Sarmiento. DURACIÓN APROX: 1 año.
13	CINTAS				
13.1	CINTA DEMARCATORIA ROJO/BLANCO	24	UNIDAD	-	Cinta demarcatoria rojo con blanco, autoadhesiva de 50mm x 33mts de largo total. "TIPO" Strong Safety
13.2	CINTA ANTIDESLIZANTE AMARILLO/NEGRO	36	UNIDAD	-	Cinta antideslizante amarillo con negro, de 1 por 18mts de largo. "TIPO" Strong Safety
13.3	CINTA ANTIDESLIZANTE ROJO/BLANCO	36	UNIDAD	-	Cinta antideslizanterojo con blanco, de 1 por 18mts de largo. "TIPO" Strong Safety
13.4	CINTA DEMARCATORIA AMARILLO/NEGRA	24	UNIDAD	-	Cinta demarcatoria amarilla con negro autoadhesiva de 50mm x 33mts de largo total. "TIPO" Strong Safety
13.5	CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO	24	UNIDAD	-	Cinta antideslizante color negro, de. "TIPO" Strong Safety
14	CADENA PLASTICA AMARILLO/NEGRO	400	METRO	-	-
15	CADENA PLASTICA ROJO/BLANCO	400	METRO	-	-
16	SEMI MASCARA REUTILIZABLE "TIPO" LIBUS	20	UNIDAD	-	De silicona hipoalergenicas para dos filtros con cartuchos intercambiables. USO: plástico, carpintería, pinturería y serigrafía.
17	CARTUCHOS G01	30	PARES	-	Para semi mascara para vapores orgánicos. USO: carpintería y pintura.
18	G95P PRE-FILTRO DE PARTICULAS X 10	4	PACKS	-	-
19	MENTONERA PARA CASCO DE OBRA	20	UNIDAD	UNIVERSAL	Clásica, regulación en ambos laterales mediante hebilla plástica, anclaje al casco con gancho, plastico tipo fusible. USO: Mantenimiento.
20	ANTIPARRAS PARA QUIROFANO	70	UNIDAD	UNIVERSAL	Anti empañ, transparentes, anti ralladuras, con sello facial y banda de sujeción ajustable. USO: personal de castraciones, quirófano.
21	BARBIJOS 3M	600	UNIDAD	-	USO: Cuidadores, CRC, hospital veterinario, biotero y nutrición.

Ab. Lorena E. Perovich
Encargada de Pliegos
ENTE MUNICIPAL BIOCÓRDOBA
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

LISTADO DE TALLES DE
BOTAS DE LLUVIA

LISTADO DE TALLES DE
CAPAS DE LLUVIA

TABLA DE TALLES

TALLE	CANTIDAD
35	4
36	27
37	24
38	22
39	14
40	30
41	27
42	34
43	25
44	14
45	4
46	5
TOTAL:	230

TALLE	CANTIDAD
S	21
M	22
L	62
XL	44
2XL	34
3XL	26
4XL	12
5XL	9
TOTAL:	230

Ab. Lorena E. Pecovich
Encargada de Pliegos
ENTE MUNICIPAL BIOCÓRDOBA
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA